



## Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

### **PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DO ACESSO: Procedimentos de Média e Alta Complexidade**

**Sapopema  
2019  
(Atualização 2025)**



# Prefeitura Municipal de Sapopema

**PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL**

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Paulo Maximiano de Souza Junior**  
**Prefeito Municipal**

**Antenor Alves Carneiro**  
**Vice Prefeito**

**Emanuele A. Chede Subtil**  
**Secretaria de Saúde**



## Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

### **EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:**

Romel Lenin Ibarra Fernandes  
**Médico**

Cristiane Zampieri Rocha  
**Enfermeira**

Elissa Maria de Lima Silva  
**Agendadora**

### **RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO:**

Cristiane Zampieri Rocha  
**Enfermeira**



# Prefeitura Municipal de Sapopema

**PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL**

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## APRESENTAÇÃO

No cumprimento de suas atribuições de coordenação do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal e como uma das iniciativas de implementação das ações de regulação, a Secretaria Municipal de Saúde de Sapopema, juntamente com sua equipe técnica elaborou o **Protocolo de Regulação do Acesso para Procedimentos de Média e Alta Complexidade**, cuja implementação envolve justificativas de natureza técnica, econômica, social e cultural, formalizando o compromisso de organizar a oferta assistencial de saúde, ajustando às necessidades da população usuária, de forma equânime, resolutiva, oportuna e racional.

Esse Protocolo compõe-se de diretrizes de ordenação dos fluxos de encaminhamentos entre os níveis de complexidade assistencial, a fim de viabilizar e melhorar o acesso às ações e serviços de saúde, tendo sido aprovado em reunião do Conselho Municipal de Saúde em 27 de junho de 2019.



## INTRODUÇÃO

A regulação dos serviços de saúde no âmbito municipal traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial de saúde. Esse processo regulatório objetiva responder de forma qualificada e integrada às demandas de saúde da população, organizando a oferta de ações e serviços de saúde e fluxo dos usuários através da utilização dos recursos de maneira racional. A população é beneficiada na medida em que o acesso aos serviços de saúde é proporcionado de forma ordenada garantindo o atendimento ao usuário em tempo oportuno a sua necessidade.

Somaram-se na elaboração deste protocolo a participação efetiva dos profissionais médicos da rede municipal, assim como os modelos nacionais de Protocolos de Regulação do Acesso e pesquisas de referências bibliográficas.

É importante ressaltar que a priorização do atendimento depende da qualidade das informações clínicas fornecidas previamente pelos profissionais da rede básica de saúde. Além disso, o Protocolo inclui os principais motivos de encaminhamento para cada especialidade, mas não restringe outras possibilidades, podendo haver solicitação de consultas especializadas por motivos não previstos e sendo perfeitamente acatadas, mediante justificativa.

Este Protocolo deverá estar sempre em construção, pois se reconhecem suas limitações que serão aprimoradas e atualizadas pelo próprio processo de discussão, implementação e práticas diárias, devendo ser revisado continuamente pela equipe técnica, levando em consideração a capacidade de oferta do sistema municipal, as mudanças de legislação (normas, portarias e outras), a avaliação sistemática dos dados do sistema de informação, além de outros meios de atualização técnico-científica.

O município conta com a rede especializada no **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (CISNOP)**, situado no município de Cornélio Procópio, há 120 KM de distância, e encaminhamentos através do T.F.D regulados pela Regional de Saúde, rede referenciada de atendimento cirúrgico principalmente nos municípios de: **Santa Mariana, HONPAR, Curitiba, Campo Largo Maringá e Londrina, através do TFD**, Rede de Atenção Materna e Infantil (ambulatório alto risco CISNOP e Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio - referencia para parto) e rede especializada contratada pelo município (laboratórios, médicos especialistas, exames de imagem, ECG, entre outros).



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

**As especialidades disponíveis são:**

CISNOP
ESPECIALISTAS/EXAMES DISPONÍVEIS
ANGIOLOGISTA
BIOPSIA DE ESTOMAGO
BIOPSIA DE PELE
BIOPSIA DE PROSTATA
BIOSPIA DE TIREOIDE
COLONOSCOPIA
CIRURGIA PLASTICA
COLPOSCOPIA
CORE BIOPSY
DERMATOLOGISTA
DOPPLER MMII
ECOCARDIOGRAMA
ECODOPPLERCARDIOGRAMA C/ ESTRESSE
ELETROENCEFALOGRAMA
ELETRONEUROMIOGRAFIA
ENDOCRINOLOGISTA
ENDOSCOPIA
ESPIROMETRIA
GASTROENTEROLOGISTA
HEMATOLOGISTA
HOLTER
INFECTOLOGISTA
MAMOGRAFIA
MAPA
MASTOLOGISTA
NASOFIBROLARINGOSCOPIA
NEFROLOGISTA
NEUROLOGISTA
NEUROPEDIATRA
OFTALMOLOGISTA
ORTOPEDISTA
OTORRINOLARINGOLOGISTA



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

PNEUMOLOGISTA

REUMATOLOGISTA

TESTE DE ESFORÇO

TRAUMATOLOGISTA

UROLOGISTA

UROFLUXOMETRIA

ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

## ESPECIALISTAS/EXAMES GSUS

(ARAPONGAS/STA MARIANA/JANDAIA/CURITIBA/CAMPO LARGO/ JACAREZINHO)

CARDIOLOGISTA

CONSULTA EM CIRURGIA GERAL

CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA

CONSULTA EM CIRURGIA PEDIATRICA

OFTALMOLOGISTA

ORTOPEDISTA

RESSONANCIA

TOMOGRAFIA

TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTETICO

UROLOGISTA

DERMATOLOGISTA

VASCULAR

## Especialistas rede própria (municipal):

- Dermatologista
- Pediatra com especialização em neuropediatria/neuropsiquiatria



## ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO NO MUNICÍPIO

O município possui uma população de 6.695 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico de 2022 (IBGE), a Secretaria Municipal de Saúde de Sapopema conta com três Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). Dentre elas, uma equipe atua na área urbana, estando lotada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bento José da Costa, enquanto as outras duas atuam na zona rural: a ESF Lambari e a ESF Vida Nova, que atendem, respectivamente, aos distritos de Lambari e Vida Nova. As equipes cobrem 100% da população do município e tem ações voltadas à prevenção de agravos e doenças e à promoção da saúde.

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Primária à Saúde (APS) no município é desenvolvida como a ordenadora do cuidado, sendo o ponto central de acesso e comunicação com toda a rede de atenção à saúde. Isso significa que a APS é responsável por organizar, integrar e direcionar o cuidado aos usuários, garantindo que recebam a atenção necessária de forma efetiva e contínua. Quando necessário, realizam encaminhamentos para especialidades, exames de média e alta complexidade, através da regulação municipal e regional.

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo garantir atendimento ágil, qualificado e resolutivo às pessoas em situações que envolvam risco imediato à vida ou à saúde, integrando os diversos níveis de atenção e promovendo a articulação entre os serviços de saúde.

O município de Sapopema conta com uma base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) equipada com uma ambulância do tipo USB (Unidade de Suporte Básico), que realiza os atendimentos pré-hospitalares e o encaminhamento dos pacientes conforme a gravidade dos casos. O atendimento é prestado por equipe treinada e em articulação com a Central de Regulação Regional.

Além disso, o município dispõe de um hospital de pequeno porte, que atua como ponto de apoio para os primeiros atendimentos de urgência e emergência, funcionando como porta de entrada local. Nos casos de maior complexidade, os pacientes são encaminhados para unidades de referência regionais, por meio de regulação de vagas, respeitando os protocolos e fluxos da Rede de Urgência e Emergência do estado.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

Essa estrutura assegura uma resposta inicial eficiente, articulada com os demais pontos de atenção da rede, visando a continuidade do cuidado e a redução da morbimortalidade por causas evitáveis.

As ações e procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar representam um importante conjunto de responsabilidades e atribuições dos gestores municipais de saúde. Esse componente da rede é fundamental para garantir a resolutividade e a integralidade da atenção à saúde, conforme os princípios do SUS, ao mesmo tempo em que exige significativa alocação de recursos financeiros do orçamento municipal.

Por se tratarem de procedimentos que envolvem tecnologias especializadas, equipamentos de alto custo e profissionais qualificados, as ações de média e alta complexidade, muitas vezes, não estão disponíveis na estrutura local de saúde. Dessa forma, torna-se essencial a articulação com os demais pontos de atenção da rede regionalizada, viabilizando o acesso da população a serviços de qualidade que não são ofertados no território municipal.

Embora a Atenção Primária à Saúde (APS) seja reconhecida como a base do sistema, porta de entrada prioritária e coordenadora do cuidado, nem sempre consegue, sozinha, atender à totalidade das demandas dos usuários. Em diversos casos, é necessário o encaminhamento para avaliação especializada ou a realização de exames complementares, com base nas necessidades clínicas identificadas pelas equipes da APS.

Esses encaminhamentos são realizados por meio de agendamento junto às referências regionais, especialmente por meio da 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio e da plataforma GSUS, que concentram a organização da oferta de consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em unidades conveniadas.

Além disso, os atendimentos relacionados a Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) são solicitados com base nos critérios técnicos estabelecidos, por meio do preenchimento da Autorização de Procedimento Ambulatorial de Alta Complexidade (APAC) e encaminhados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (CISNOP).

Os procedimentos de nível terciário e os casos em que há necessidade de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) são organizados conforme os fluxos estabelecidos pela Regional de Saúde, sendo encaminhados principalmente para os municípios de Londrina, Arapongas e Maringá, além das referências estaduais em Curitiba e Campo Largo, que concentram unidades com maior capacidade instalada e suporte especializado, como hospitais com serviços de alta complexidade e centros de referência estadual.



## Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

Dessa forma, o município de Sapopema mantém sua responsabilidade na garantia do acesso da população aos serviços essenciais de saúde, mesmo fora do território, assegurando o cuidado integral por meio da integração efetiva com a rede regional e estadual de atenção à saúde.

### Unidades Solicitantes:

- 03 Equipes Estratégia Saúde da Família;
- 01 Hospital Municipal.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## FLUXOS DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA (Consultas especializadas)

### 1º PASSO:

Paciente busca uma unidade básica de saúde (ESF) para atendimento e preenchimento pelo médico da guia de referência / **encaminhamento** quando necessário. (anexo I)

### 2º PASSO:

Unidade básica de saúde encaminha para o setor de agendamento que recebe a guia de referência, avalia e agenda conforme a prioridade estabelecida pelo profissional médico.

### 3º PASSO:

**Agendamento** - Se dará de acordo com a prioridade do caso ou será encaminhado para regulação de leitos quando verificada urgência ou ainda agendado por extra-cota de acordo com a necessidade e urgência de cada caso.

### 4º PASSO:

Setor de Agendamento informa aos Agentes Comunitários de Saúde a data de realização do exame e/ou consulta;

### 5º PASSO:

Agentes Comunitários de Saúde informam o paciente sobre agendamento e entregam a guia no domicílio.

### 6º PASSO:

Paciente realiza o procedimento na unidade executante, sendo disponibilizado o transporte sanitário obrigatoriamente para pacientes do SUS, com disponibilidade de vaga se possível, aos pacientes do serviço privado.

### 7º PASSO:

Unidade executante faz a contra-referência para o município.

**OBSERVAÇÃO:** Serão agendados consultas e exames aos usuários que utilizam o SUS como porta de entrada, bem como aos que necessitam de especialidades que não estão disponíveis pelo CISNOP/SUS, ou ainda que a quantidade de vagas ofertadas não é suficiente para atendimento da população, sendo este último caso, agendado os exames solicitados pelo especialista de acordo com a fila de espera.



## **PROTOCOLO PARA REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

### **As solicitações de Exames e ou procedimentos devem obrigatoriamente:**

- Ser feita em formulário próprio;
- Serem prioritariamente os contidos na tabela do Sigtap - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS;
- Estar preenchida corretamente, de **maneira legível** e em todos os campos: nome completo, idade, sexo, cartão SUS e endereço do paciente;
- Conter a descrição do quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido, principalmente se for indicado prioridade, descrevendo ou anexando também resultados de exames prévios, relacionados ao quadro, se realizados;
- Cada solicitação/requisição de exame de média ou alta complexidade deve conter apenas 1 (um) Exame;
- A data da solicitação e identificação do médico, com carimbo e assinatura **legíveis**;
- No formulário de Requisição de Exames deve estar identificado a Unidade de Saúde onde o paciente foi atendido.
- **Somente** serão agendados consultas e exames aos usuários que utilizam o SUS como porta de entrada, bem como aos que necessitam de especialidades que não estão disponíveis pelo CISNOP/SUS, ou ainda que a quantidade de vagas ofertadas não é suficiente para atendimento da população. Usuários provenientes da rede particular terão que ser encaminhados para consulta com especialista do SUS, conforme o fluxo de referência deste protocolo.
- Não será realizada a troca de pedidos de exames de serviços particulares por formulários do SUS, exceto em especialidades que não estejam credenciadas no CISNOP/SUS, ou que a oferta seja menor que a demanda.

### **ATENÇÃO:**

- O preenchimento adequado é importante para que o exame/procedimento seja autorizado, e no caso de exames com pouca oferta, possa ser avaliada a ordem de prioridade. O preenchimento não adequado determinará a devolução da solicitação para que seja refeita pelo profissional solicitante.
- Exames de média e alta complexidade que devem ser prioritariamente solicitados por especialistas, uma vez a escassez de oferta, não foram mencionados neste protocolo, tendo em vista que o paciente deve ser encaminhado primeiramente à especialidade apropriada ao caso para que sejam feitas as solicitações necessárias. (Ex: Cintilografias, angiotomografia, urografia excretora, colonoscopia)
- Será divulgado no Portal da Transparência no site oficial da Prefeitura Municipal a lista da fila de espera para exames e procedimentos cirúrgicos.



## PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ENCAMINHAMENTO PARA EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

O agendamento das consultas e procedimentos será feito seguindo critérios de prioridades definidos somente pelo médico, que deverão ser previamente estabelecidos de acordo com cada situação clínica, estando sujeito a reavaliação no período de espera conforme quadro abaixo:

PRIORIDAD E	SITUAÇÃO
00	<b>Regulação via SAMU ou Central de Leitos;</b>
01	<b>São situações clínicas ambulatorial graves e/ou que necessitam um agendamento prioritário, em <u>até (30) dias</u>;</b>
02	São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, para os próximos dias, em <u>até (60) dias</u> ;
03	São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar <u>até (90) dias</u> ;
04	São situações que não necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar <u>mais que (180) dias</u> .

### ATENÇÃO:

- Trata-se exclusivamente de **Regulação Ambulatorial: P01 a P04**. Toda situação que necessitar encaminhamento imediato ao especialista ou remoção em caso de urgência ou emergência com risco de morte **NÃO DEVE SER ENCAMINHADO AO CISNOP**, mas sim encaminhado para o **HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA**, para acionamento de Central de Leitos e/ou SAMU, de acordo com a urgência do caso.
- **NÃO** se pretende com este documento esgotar todas as situações, mas sim sugerir melhor conduta para as situações mais frequentes em cada tipo de encaminhamento/exame.
- Na solicitação de exames de média e alta complexidade que não constem neste protocolo, também deverão ser utilizados os critérios de prioridade conforme o quadro acima.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS

### USG DE MAMA

#### **INDICAÇÕES:**

- Identificação e caracterização anormalidades palpáveis,
- Para guiar procedimentos invasivos (OBS: Aspiração de Cistos e Aspiração com agulha fina para procedimentos pré-cirúrgicos e biopsia),
- Para avaliar problemas associados com implantes mamários,
- Massas palpáveis em mulheres com idade abaixo de 35 anos,
- Imagem suspeita em mamografia de pacientes com idade igual ou inferior a 35 anos.
- Indicada para pacientes maiores de 40 anos,

#### **PRÉ-REQUISITOS:**

História Clínica,

Exame Físico,

#### **PRIORIDADES**

Pacientes dependentes exclusivos do SUS

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico

### USG ABDOMINAL TOTAL

#### **INDICAÇÕES:**

- Lesões Tumorais (Císticas e Sólidas),
- Aneurismas,
- Colelitíase,
- Nefrolitíase
- Estudo do Retropéritônio,
- Orientar Biopsia para punção de lesões tumorais,
- Alterações morfológicas (má formação de vísceras),
- Dor abdominal,
- Hepatoesplenomegalia.
- Pancreatopatias
- Trauma

#### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica detalhada,
- Exames Físico específico;
- Raio X simples (conforme o caso)

#### **PRIORIDADES:**

Suspeita de câncer e situações que dependam do resultado do exame para intervenção imediata ou suspeita de agudização de doença preexistente.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico



## **USG DA PRÓSTATA POR VIA ABDOMINAL E TRANSRETAL**

### **INDICAÇÕES:**

- Câncer Prostático (suspeita),
- Hipertrofia prostática benigna,
- Prostatite,
- Infertilidade,
- Abscessos
- Prostatismo,

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exames Físico,
- PSA,
- Exame de toque retal
- USG prévia (se houver).

### **PRIORIDADES:**

PSA alterado e pacientes acima de 40 anos

**PROFISSIONAIS SOLICITANTE:** Médico

## **USG DO APARELHO URINÁRIO**

### **INDICAÇÕES:**

- Tumores,
- Litíase
- Mâs formações,
- Rim policístico,
- Insuficiência Renal,
- Hipertensão Arterial Sistêmica Renovascular (suspeita),
- Disfunção miccional.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- EAS,
- Função renal,
- Raio X simples (conforme o caso),
- USG de abdome prévia (se houver)

### **PRIORIDADE:**

- História clínica compatível com as indicações acima.
- Passado de litíase de vias urinárias
- Crianças e recém nascidos com infecções urinárias, comprovadas por urocultura ou internação prévia por sepse ou pielonefrite.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## USG DO HIPOCONDRIOS DIREITO

### **INDICAÇÕES:**

- Colelitíase,
- Hepatopatias,
- Tumores.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- Transaminases hepáticas
- Raio X simples (conforme o caso),
- USG prévio (se houver).

### **PRIORIDADES**

- Histórico compatível com cólica biliar,
- Portadores de hepatite B e C,
- Acompanhamento de doenças crônicas de recém nascidos,

### **BREVIDADES**

Suspeita de câncer e sinais de obstrução das vias biliares.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico

## ULTRASSONOGRAFIA DAS ARTICULAÇÕES (OSTEOMUSCULAR)

### **INDICAÇÕES:**

- Artrite séptica
- Tendinites,
- Cistos Sinoviais,
- Lesão por esforço repetido (LER),
- Disfunção da Articulação temporomandibular,
- Derrames Articulares,
- Bursites
- Espessamento de Bainha Tendinosa de qualquer natureza.
- Lesão muscular e tendinosa

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- Raio X simples (conforme o caso).

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico

### **PRIORIDADES**

Artrite séptica



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## USG TRANSFONTANELA

### **INDICAÇÕES:**

- Hidrocefalia,
- Estenose dos vasos intracranianos de maior calibre,
- Avaliar efeitos hemodinâmicos e repercussão de doença obstrutiva das carótidas extracranianas,
- Avaliar roubo da subclávia,
- Monitorar vasoespasmó,
- Rastrear comprometimento da circulação cerebral na Anemia Falciforme.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- Raio X simples (conforme o caso).

### **PRIORIDADES**

- Menores de 01 ano,
- Portadores de válvulas de derivação ventrículo-peritoneal
- Pacientes falcêmicos SS

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico

## USG DA BOLSA ESCROTAL

### **INDICAÇÕES:**

- Aumento da bolsa escrotal,
- Tumores,
- Varicocele,
- Cistos de cordão,
- Infecções,
- Torções.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- Raio X simples (conforme o caso).

**OBS.:** Médicos generalistas devem encaminhar para os especialistas

### **PRIORIDADES**

- Crianças
- Adolescentes

### **BREVIDADES**

Suspeita de câncer

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico



## USG DA TIREÓIDE

### **INDICAÇÕES:**

- Hipotireoidismo,
- Hipertireoidismo,
- Cistos,
- Tumores.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- Exames de laboratório (TSH, T4).

### **PRIORIDADES**

Nódulo de tireóide

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico

## USG PÉLVICA GINECOLÓGICA/USG TRANSVAGINAL

### **INDICAÇÕES:**

- Dor pélvica aguda,
- Dor pélvica crônica,
- Anexites,
- Investigação de massa abdominal,
- Diagnóstico diferencial de tumores pélvicos,
- Sangramento genital pós-menopausa,
- Sangramento genital anormal no menacme,
- Seguimento periódico de climatério,
- Amenorréia primária,
- Amenorréia secundária não relacionada à gravidez,
- Tumores e cistos ovarianos pré e pós menopausa.
- Início de gravidez,
- Gestação de 1º. Trimestre,

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- Preventivo recente
- EAS
- RX simples, conforme o caso,
- USG prévio, se houver.

### **PRIORIDADES**

Gestantes e idosas com suspeitas de CA

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## USG OBSTÉTRICA

### **INDICAÇÕES:**

- Doença hipertensiva da gravidez (DHEG),
- Seguimento de desenvolvimento fetal,
- Medida de espessura do colo uterino,
- Localização da placenta, nos casos de suspeita de Placenta Prévia,
- Acretismo placentário (suspeita),
- Oligodrâmnio e Polidrâmnio,
- Gestante obesa grau 3,
- Erro provável de data do parto,
- Amniorrexe prematura confirmada,
- Gravidez múltipla,
- Ausência de BCF,
- Sofrimento fetal,
- Circular de cordão,
- Crescimento Intra-Uterino Retardado (CIUR).

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- Teste de Gravidez
- Cartão de pré- natal

### **PRIORIDADES**

Gestante com cartão de pré- natal do SUS

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médicos e/ou Enfermeiros (1<sup>a</sup> consulta de pré natal)

## PROTOCOLO SUGERIDO PARA USG BI-DIMENSIONAL COM OU SEM DOPPLER (ECOCARDIOGRAMA)

### **INDICAÇÕES:**

- Lesão valvular,
- Disfunção ventricular esquerda de qualquer etiologia,
- Cardiopatias congênitas.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- Raio X simples (conforme o caso),
- ECG
- Teste Ergométrico (se houver).

**OBS.:** em caso de exames com menos de 01 ano deve ser acompanhado relatório.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico

**Obs: O Ecocardiograma fetal somente poderá ser solicitado pelo médico obstetra no ambulatório de alto risco.**



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## PRIORIDADES

- ECG alterado,
- Uso de medicações cardiotônicas,
- Pacientes pós-infarto,
- Pós-cirurgia cardíaca,
- Menores de 05 anos e maiores de 65 anos.

## PROTOCOLO SUGERIDO PARA SOLICITAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

### INDICAÇÕES:

- Avaliação inicial cardiológica
- Rotina pré-operatório,
- Síncope ou pré-síncope,
- Angina Pectoris,
- Dor Torácica,
- Dispnéia,
- Fadiga extrema ou inexplicada,
- Hipertensão arterial pulmonar,
- Arritmias,
- Hipertensão Arterial Sistêmica,
- AVC recente,
- Uso de medicamentos que possam alterar o ritmo cardíaco.
- Sopros
- Doença cardiovascular adquirida ou congênita

### PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica,
- Exame Físico,
- ECG Prévio (se houver).

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA SOLICITAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)**

Esse procedimento é liberado por solicitação clínica desde que o paciente já esteja em acompanhamento na unidade e que mesmo após submetido a terapêutica clínica a sintomatologia encontra-se inalterada. Assim, o clínico que o acompanha deverá preencher solicitação contendo dados clínicos detalhados e também o tratamento já realizado.

### **INDICAÇÕES:**

- Sintomas dispépticos por mais de 60 dias
- Dispepsias em pacientes acima de 55 anos sem causa definida
- Disfagias
- Hemorragia gastrintestinal
- Massa epigástrica à palpação
- Perda de peso progressiva
- Vômitos persistentes
- Anemia ferropriva após descartar causas nutricionais
- Sangue oculto positivo
- Melena
- Controle pós-tratamento gástrico anual (úlceras, gastrites)
- Displasia, gastrite atrófica, metaplasia intestinas, esôfago de Barrett, cirurgia de
- úlcera péptica há mais de 20 anos está indicado o controle anual e conforme indicação médica.
- Suspeita de câncer gastrointestinal com critérios para internação imediata, como, por exemplo, instabilidade hemodinâmica

**PRÉ-REQUISITOS:** História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias.

**PROFISSIONAL SOLICITANTE:** Médico

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA SOLICITAÇÃO DE COLONOSCOPIA**

### **INDICAÇÕES:**

- Investigação de sangramento gastrointestinal
- Suspeita de doença inflamatória intestinal.
- Pacientes de qualquer faixa etária com sangramento gastrointestinal ativo intenso
- Suspeita de câncer colorretal com critérios para internação imediata, como, por exemplo, instabilidade hemodinâmica

### **PRÉ REQUISITOS:**

- Dados relevantes da história clínica
- Histórico pessoal de comorbidades
- Queixas associadas (com duração dos sintomas)
- Dados relevantes do exame físico
- Tratamento realizado e sua duração

**PROFISSIONAL SOLICITANTE:** Médico



**PROTOCOLO SUGERIDO PARA SOLICITAÇÃO DE TOMOGRAFIA**  
**TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E SELA TÚRCICA**

**INDICAÇÕES:**

- Traumatismo,
- Hemorragias,
- Tumores (diagnóstico e estadiamento),
- Metástases (detecção e acompanhamento),
- Processos expansivos,
- AVCs,
- Doenças degenerativas do encéfalo,
- Aneurismas,
- Convulsões recentes a esclarecer,
- Cefaléia grave a esclarecer\*, desde que bem justificado com descrição no laudo,
- Hidrocefalia,
- Distúrbio do comportamento,
- Estudo da hipófise.
- História clínica,
- Exame físico.
- Pesquisa de metástase cerebral;
- Crise convulsiva a esclarecer de origem recente.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** -Médicos.

**\*A Tomografia de Crânio para cefaléias está indicada, desde que bem justificada, nos seguintes casos:**

- Cefaléia primária que não responde a tratamento;
- Apresentação atípica;
- Cefaléias de início súbito e de forte intensidade;
- Cefaléia crônica progressiva ou com mudança no padrão de dor; -Cefaléia associada a qualquer alteração do exame neurológico;
- Cefaléia de início após os 50 anos, cujo diagnóstico não seja Arterite Temporal; -Cefaléia relacionada com trauma crânio-encefálico;
- Cefaléia em pacientes HIV-positivo, com câncer, em uso de anticoagulante ou imunossuprimidos;
- Cefaléia iniciada após esforço físico ou que piora com manobra de Valsalva.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## TOMOGRAFIA DE TÓRAX

### **INDICAÇÕES:**

- Traumatismos,
- Sangramentos (vias aéreas),
- Tumores (diagnóstico e estadiamento),
- Metástases (detecção e acompanhamento),
- Nódulos não-neoplásicos (avaliação e acompanhamento),
- Pneumopatias intersticiais,
- Mediastino, hilos, pleura (avaliação)
- Bronquiectasias (acompanhamento),
- Síndrome de compressão da veia cava superior,
- Doenças da aorta (aneurisma/dissecção),
- Tromboembolismo pulmonar,
- Investigar comprometimento de órgãos devido a: micoses sistêmicas, colagenoses e sarcoidoses;
- Fraturas de costelas com lesão pulmonar ou pleural.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,
- RX do tórax PA/Perfil (com laudo).

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** -Médico.

**PRIORIDADES:** Traumatismo;

Sangramento (vias aéreas).

## TOMOGRAFIA DE MEDIASTINO E PULMÃO

### **INDICAÇÕES:**

- Alargamento do mediastino,
- Dissecção de aneurisma,
- Síndrome da compressão de veia cava superior,
- Suspeita de mediastinite,
- Alterações endócrinas ou metabólicas de origem mediastinal,
- Estudar transição cervico-torácica ou tóraco-abdominal,
- Estadiamento dos tumores do esôfago e pulmão,
- Rouquidão por lesão do laríngeo recorrente,
- Pesquisa de adenomegalia,
- Diferenciar abscesso de empiema,
- Pesquisa de metástases pulmonares,
- Pesquisa de foco de infecção e neoplasias,
- Avaliação de enfisema pulmonar para avaliação de cirurgia redutora de pulmão,
- Hemoptise,
- Bronquiectasias.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

- Exame Físico,
- RX de tórax PA/Perfil com laudo.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico.

## **TOMOGRAFIA DE COLUNA**

### **LOMBO-SACRA**

### **CERVICAL**

### **TORÁCICA**

#### **INDICAÇÕES:**

- Fratura (suspeita),
- Estenose do canal medular (suspeita),
- Tumores (diagnóstico e estadiamento),
- Metástases (detecção e acompanhamento),
- Processos expansivos,
- Hérnia discal,
- Má formação congênita (hemi- vértebras).

#### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,
- RX simples de coluna (com laudo).

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico.

#### **PRIORIDADES:**

- Processo expansivo,
- Estenose de canal medular (suspeita).

## **TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE**

#### **INDICAÇÕES:**

- Sinusopatia crônica,
- Trauma facial,
- Pólipos mal caracterizados por radiografia dos seios da face,
- Tumores.
- História clínica,
- Exame físico.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR

### **INDICAÇÕES:**

- Abscessos,
- Traumatismos,
- Tumores (diagnóstico e estadiamento),
- Processos expansivos,
- Ruptura de órgãos (suspeita),
- Metástases,
- Aneurismas,
- Pancreatites,
- Hemorragias pós-cirurgia, pós-cateterismo, pós-tratamento anticoagulante,
- Investigar comprometimento de órgãos: micoses sistêmicas, colagenoses e sarcoidoses,
- Linfonodomegalia,
- Cálculo renal.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,
- RX simples de abdome com laudo (de pé ou deitado) ou USG de abdome.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico.

### **PRIORIDADE:**

- Aneurisma.
- Pancreatite necrohemorrágica.
- Tumor renal/cálculo renal em rim único.

## TOMOGRAFIA DA PELVE

### **INDICAÇÕES:**

- Traumatismos,
- Tumores (diagnóstico e estadiamento),
- Processos expansivos,
- Metástases (detecção e acompanhamento).

### **CONTRA INDICAÇÃO:**

- Gravidez.

### **PRÉ REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,
- USG de pelve.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## TOMOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES

### **INDICAÇÕES:**

- Articulações Esterno-claviculares
- Articulações dos Ombros
- Articulações dos Cotovelos
- Articulações dos Punhos
- Articulações Sacro-ilíacas
- Articulações Coxo-femurais
- Articulações dos Joelhos
- Articulação dos Tornozelos
- Lombo-sacra
- Traumatismos,
- Tumores (diagnóstico e estadiamento),
- Processos expansivos,
- Metástases (detecção e acompanhamento),
- Fraturas (cominutivas).
- História clínica;

### **PRÉ REQUISITOS:**

- Exame físico
- RX da Articulação com laudo,
- USG Articular.

**PROFISSIONAL SOICITANTE:** Médico.

### **PRIORIDADES:**

- Processo expansivo,
- Fraturas (cominutivas),
- Má formação congênita.

## PROTOCOLO SUGERIDO PARA SOLICITAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

### **INDICAÇÕES:**

- Insuficiência renal crônica com hipervolemia, sintomas urêmicos, uréia>ou=200 mg/dl,
- Hiperpotassemia refratária a tratamento clínico,
- Hemorragia digestiva alta,
- Atrito pericárdico.
- História clínica,
- Exame físico,
- Exames laboratoriais comprobatórios.

**PROFISSIONAL SOLICITANTE:** Médico Especialista.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## PROTOCOLO SUGERIDO PARA EXAMES DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA

### **INDICAÇÕES:**

Presença de nódulos prostáticos detectados no toque retal;

PSA >de 4,0 ng/mL;

PSA > 2,5 ng/mL em pacientes jovens (até 55 anos);

Densidade de PSA > 0,15 ng/mL;

Velocidade de PSA > 0,75 ng/mL/ano

### **PRÉ- REQUISITOS:**

Pacientes com exames alterados de PSA

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico/ Urologista

### **PRIORIDADES**

P1

## PROTOCOLO SUGERIDO PARA SOLICITAÇÃO MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (MAPA)

### **INDICAÇÕES:**

- Avaliação de sintomas causados pela Hipertensão Arterial Sistêmica (Palpitações, Cefaléia occipital, dispneia paroxística ou não, fadiga, prostração, mal estar geral com ou sem palidez, pré-síncope ou síncope),
- Avaliar Pressão Arterial limítrofe,
- Avaliar abruptas variações da pressão arterial sistêmica (Uso de medicamentos, Idosos, Diabéticos, Menopausadas e Grávidas),
- Avaliar paciente suspeito de Hipertensão Arterial Sistêmica do Jaleco Branco,
- Avaliar paciente suspeito de Hipertensão Arterial Sistêmica Lábil ou Episódica,
- Avaliar Hipotensão Arterial e Síncope Hipotensiva,
- Avaliar suspeita de disfunção autonômica.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico detalhado,
- ECG com laudo,
- Teste Ergométrico (se houver).

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico

### **PRIORIDADES**

Portadores de Doenças Renais Crônicos – com HAS



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## **PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA** **RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO E ENCÉFALO**

### **INDICAÇÕES:**

- Avaliar fossa cerebral posterior e tronco cerebral,
- AVC isquêmico,
- Infartos cerebrais múltiplos (suspeita),
- Demência,
- Tumores (diagnóstico),
- Metástases (detecção),
- Lesões orbitárias ou do trato visual,
- Infecções,
- Esclerose Múltipla.
- História clínica,
- Exame físico,
- TC crânio.
- Neurologista,
- Neurocirurgião,
- Cirurgião de Cabeça e Pescoço,
- Oncologista,
- Infectologista,
- Oftalmologista.

**PROFISSIONAL SOLICITANTE:** Médico

### **PRIORIDADE:**

- Lesão orbitária,
- Tumores cerebrais.

## **RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE TÓRAX**

### **INDICAÇÕES:**

- Avaliar Artérias Pulmonares,
- Avaliar massas hilares, parenquimatosas e pleurais,
- Avaliar anomalias do arco aórtico e aorta descendente,
- Tumores neurais e mediastinais,
- Tumores cardíacos.
- Implantes Metálicos (Marca-Passo Cardíaco, Próteses Metálicas Ósseas, Stents, etc.).

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,
- RX tórax PA/Perfil com laudo,
- TC Tórax.

**PROFISSIONAL SOLICITANTE:** Médico



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ABDOME

### **INDICAÇÕES:**

- Metástase hepática,
- Adenoma de Supra-renal,
- Diferenciar tumor hepático e hemangioma,
- Doenças dos ductos pancreáticos e vias biliares,
- Suspeita de metástase em veia cava inferior.

### **CONTRA-INDICAÇÕES:**

- Implantes Metálicos.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,
- USG Abdome,
- TC Abdome.

**PROFISSIONAL SOLICITANTE:** Médico

### **PRIORIDADES:**

- Seguimento de portadores de cálculo renal com insuficiência renal instalada.

## RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DA COLUNA VERTEBRAL

### CERVICAL

### LOMBO-SACRA

### TORÁCICA

### **INDICAÇÕES:**

- Tumores Ósseos Primários (suspeita), - Metástases,
- Processos expansivos, - Hérnia de Disco,
- Infecções (suspeita),
- Complicações pós-operatórias, - Esclerose Múltipla,
- Investigação de tuberculose extra- pulmonar, - Prurido braqui-radial,
- Notalgia parestésica.

### **CONTRA-INDICAÇÕES:**

- Implantes Metálicos (ex: marca-passo).

### **PRÉ REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,
- TC com laudo.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico

### **PRIORIDADES:**

- Processos expansivos.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ARTICULAÇÕES

### **INDICAÇÕES:**

- Articulações Têmpero-Mandibular (Bilateral),
- Ombro,
- Cotovelo-punho (Unilateral),
- Coxo-femural (Bilateral),
- Joelho (Unilateral),
- Tornozelo ou Pé (Unilateral),
- Sacro-ilíacas,
- Esterno- claviculares.
- Traumatismos articulares,
- Derrames articulares (suspeita),
- Fraturas ocultas.
- Alterações de partes moles (lesões ligamentares, nervos)

### **CONTRA-INDICAÇÕES:**

- Fraturas simples (detecção),
- Tendinites e Sinovites,
- Implantes Metálicos.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,
- RX simples com laudo,
- USG Articular com laudo.

**PROFISSIONAL SOLICITANTE:** Médico, Odontólogo

### **PRIORIDADES:**

- Alterações de partes moles (lesões ligamentares, nervos),
- Traumatismos articulares,
- Fraturas ocultas,
- Derrames articulares (suspeita).

## RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PELVE

### **INDICAÇÕES:**

- Tumores,
- Metástases,
- Processos inflamatórios, linfoproliferativos ou indefinidos no RX, US ou TC.

### **CONTRA-INDICAÇÕES:**

- Implantes Metálicos.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,
- US Pélvico com laudo,
- TC da Pelve.

**PROFISSIONAL SOLICITANTE:** Médico



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

**PRIORIDADES:** Não há.

## DENSITOMETRIA ÓSSEA

### **INDICAÇÕES:**

**(Consenso Brasileiro de Osteoporose, 2002)**

- Todas as mulheres de 65 anos ou mais;
- Mulheres em deficiência estrogênica com menos de 45 anos;
- Mulheres na peri e pós-menopausa;
- Mulheres com amenorréia secundária prolongada (por mais de um ano);
- Todos os indivíduos que tenham sofrido fratura por trauma mínimo ou atraumática;
- Indivíduos com evidências radiográficas de osteopenia ou fraturas vertebrais;
- Homens com 70 anos ou mais;
- Indivíduos que apresentem perda de estatura (maior que 2,5 cm) ou hipercifose torácica;
- Indivíduos em uso de corticóides por três meses ou mais (doses maiores que 5mg de prednisona);
- Mulheres com índice de massa corporal baixo (menor que 19 kg/m<sup>2</sup>);
- Portadores de doenças ou uso de medicações associadas à perda de massa óssea;
- Para monitoramento de mudanças de massa óssea decorrente da evolução da doença e dos diferentes tratamentos disponíveis.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História clínica,
- Exame físico,

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médico.

### **PRIORIDADES**

- Osteoporose,
- Tumores,
- Patologias metabólicas.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA

### **INDICAÇÕES:**

- Rastreamento por mamografia, para as mulheres com idade entre 50 a 69 anos, com o máximo de dois anos entre os exames;
- Mamografia anual, a partir dos 35 anos, para as mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado\* de desenvolver câncer de mama;
- \*São definidos como grupos populacionais com risco elevado para o desenvolvimento do câncer de mama:
  - Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 50 anos de idade;
  - Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em qualquer faixa etária;
  - Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino;
  - Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ.

### **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,
- USG de mamas para mulheres abaixo de 35 anos.

### **PRIORIDADE**

- Pacientes com alterações sugestivas de malignidade.

**PROFISSIONAIS SOLICITANTES:** Médicos, Enfermeiros (Mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos)

**OBS:** A ultra-sonografia (US) é o método de escolha para avaliação por imagem das lesões palpáveis, em mulheres com menos de 35 anos. Naquelas com idade igual ou superior a 35 anos, a mamografia é o método de eleição.

Nos casos Categoria 3 (BI-RADS ), devem ser realizados dois controles radiológicos com intervalo semestral, seguidos de dois controles com intervalo anual.



## **PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ENCAMINHAMENTO AOS ESPECIALISTAS**

Neste protocolo, encontram-se todas as orientações necessárias para encaminhamento às especialidades. O agendamento das consultas e procedimentos, quando a demanda for superior ao esperado, será feito seguindo critérios de prioridades previamente estabelecidos de acordo com cada situação clínica, conforme quadro abaixo:

PRIORIDADE	SITUAÇÃO
01	São situações clínicas graves e/ou que necessitam um agendamento prioritário, em <u>até 30 dias</u> ;
02	São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, para os próximos dias, em <u>até 60 dias</u> ;
03	São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar <u>até 90 dias</u> ;
04	São situações que não necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar <u>mais que 180 dias</u> .

### **ATENÇÃO:**

- Trata-se exclusivamente de **Regulação Ambulatorial**. Toda situação que necessitar encaminhamento imediato ao especialista ou remoção em caso de urgência ou emergência com risco de morte **NÃO DEVE SER ENCAMINHADO AO CISNOP**, mas sim encaminhado para o **HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA**, para acionamento de Central de Leitos.
- **NÃO** se pretende com este documento esgotar todas as situações, mas sim sugerir melhor conduta para as situações mais freqüentes em cada tipo de encaminhamento/exame.

### **TODAS AS SOLICITAÇÕES DE CONSULTAS COM OS ESPECIALISTAS DEVEM:**

- Ser feita em formulário próprio; (guia de referência modelo anexo I)
- Serem prioritariamente os contidos na tabela do Sigtap - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS;
- Estar preenchida corretamente, de **maneira legível** e em todos os campos: nome completo, idade, sexo, cartão sus e endereço do paciente;
- Conter a descrição do quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido, principalmente se for indicado prioridade, descrevendo ou anexando também resultados de exames prévios, relacionados ao quadro, se realizados;
- Cada solicitação/requisição de exame de média ou alta complexidade deve conter apenas 1 (um) Exame;
- Conter a data da solicitação e identificação do médico, com carimbo e assinatura;



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

- O formulário de Requisição de Exames deve estar identificado, a Unidade de Saúde, onde o paciente foi atendido.

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA**

### **Principais motivos para encaminhamento:**

- varizes em membros inferiores
- úlceras de pernas
- Insuficiência circulatória arterial com dor e dormência e/ou edema em membros inferiores
- Pé diabético
- Doenças arteriais OBS.
- Aneurisma
- Trombose

**Todo paciente encaminhado para o especialista continua sob a responsabilidade do médico que encaminhou e a ele deve retornar.**

**PROFISSIONAL(IS) SOLICITANTE(S)** – Clínico Geral; Clínica Médica; Pediatra; Ginecologista; Geriatra.

### **Varizes em membros inferiores**

**HDA:** História clínica e patologias associadas.

**Exame físico:** Relatar o exame clínico, caracterizando as varizes.

**Exames complementares essenciais:** nenhum

**Prioridade para Regulação:** Tromboflebite superficial localizada próximo a junção safenofemoral ou safeno-poplítea; Varizes de grosso calibre com sinais de insuficiência venosa grave tais como dermatites ocre e/ou úlceras varicosas.

**Critério:** P1

**Contra-referência:** Retorno à UBS p/ acompanhamento com relatório contra referência do especialista

### **Úlceras de pernas**

**HDA:** História sucinta, descrevendo a evolução e relatar as patologias associadas.

**Exame físico:** Relatar os achados importantes.

**Exames complementares essenciais:** Cultura e antibiograma de secreção da úlcera; Glicemias; Hemograma; VDRL; triglicerídeos (se houver); Colesterol total (se houver); Uréia e creatinina (se houver). Orientar o paciente a levar até o especialista demais exames já realizados.

**Prioridade para Regulação:** Pacientes com lesões ulcerosas; Tromboflebite superficial localizada próximo a junção safeno-femoral ou safeno-poplítea; Varizes de grosso calibre com sinais de insuficiência venosa grave tais como dermatites ocre e/ou úlceras varicosas.

**Critério:** P1

Contra-referência: Retorno à UBS p/ acompanhamento com relatório do especialista

### **Insuficiência circulatória arterial/venosa com dor e dormência e/ou edema em membros inferiores**

**HDA:** História clínica sucinta contendo características do quadro, presença de claudicação intermitente, alterações da perfusão periférica e patologias associadas.

**Exame físico:** Relatar dados importantes que se referem à palpação dos pulsos.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Exames complementares essenciais:** Glicemia; VDRL; Creatinina; Colesterol total e frações (se houver); Triglicerídeos (se houver); Hemograma completo (se houver); Raios-X de coluna lombo-sacro em AP e perfil (se houver); Ultrassonografia de vasos com Doppler (se houver).

**Prioridade para Regulação:** Encaminhar com alterações de perfusão periférica e da palpação de pulsos.

**Critério:** P1

**Contra-referência:** Retorno à UBS p/ acompanhamento com relatório do especialista

**OBS.** Edema de 01 extremidade de início súbito com dormência à palpação sem traumas aparentes e com possibilidade de trombose e sinais de isquemia arterial aguda deve ser encaminhado para a urgência vascular.

**Pé diabético**

**HDA:** História clínica sucinta contendo características do quadro, presença de claudicação intermitente, alterações da perfusão periférica e patologias associadas.

**Exame físico:** Descrever as alterações de perfusão periférica, presença de áreas de necrose e infecção.

**Exames complementares essenciais:** não há.

**Prioridade para Regulação:** Encaminhar os casos de lesões infectadas ou com alteração de perfusão, que não responderam ao tratamento clínico inicial.

**Contra-referência:** Retorno à UBS p/ acompanhamento com relatório do especialista

**Critério:** P1

**OBS.** Úlcera infectada e com área extensa de necrose tecidual com indicação de desbridamento cirúrgico imediato deve ser encaminhado para a urgência vascular.

**Doenças arteriais**

**HDA:** História clínica sucinta contendo características do quadro, presença de claudicação intermitente, alterações da perfusão periférica e patologias associadas (Aneurisma da aorta abdominal infrarrenal; Aneurisma periférico, vis ais e carótidas; Estenose ou oclusão de carótidas e vertebrais; Oclusão de aorta abdominal e ilíaca (síndrome de Leriche); Insuficiência circulatória arterial de membros; Úlceras isquêmicas de membros; Pé diabético apenas isquêmico (ausência de pulsos distais); Tromboangeite obliterante; Fístulas arteriovenosas traumáticas; Acesso vascular de grandes vasos).

**Exame físico:** Descrever as alterações de perfusão periférica, presença de áreas de necrose e infecção.

**Exames complementares essenciais:** Ultrassonografia de vasos com Doppler (aneurisma, estenose, oclusões e fístulas); Glicemia.

**Prioridade para Regulação:** Encaminhar os casos de lesões infectadas ou com alteração de perfusão, que não responderam ao tratamento clínico inicial.

**Critério:** P1

**Contra-referência:** Retorno à UBS p/ acompanhamento com relatório do especialista

**OBS:** Os casos agudos de doença arterial encaminhar para urgência vascular.

**Aneurisma**

**HDA:** História clínica e familiar de aneurismas cerebrais e certos problemas médicos, como doença renal policística, coartação aórtica e pressão alta. Informar história pregressa ou familiar de hipertensão arterial, Dislipidemia, Diabetes e uso de cigarros e de substâncias alcoólicas.

**Exame físico:** Registrar aspectos relacionados à alterações na visão (visão dupla, perda de visão), Dores de cabeça, Dores nos olhos, Dores no pescoço, PESCOÇO rígido, Confusão, letargia, sonolência ou estupor, Queda da pálpebra, Dores de cabeça acompanhadas de náusea



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

e vômito, Fraqueza muscular ou dificuldade de mobilidade de qualquer parte do corpo, Dormência ou diminuição da sensibilidade de qualquer parte do corpo, Convulsões, Fala prejudicada.

**OBS.** O rompimento de um aneurisma é uma emergência médica e se traduz por cefaléia intensa de início súbito.

**Exames complementares essenciais:** Angiografia cerebral; Tomografia de crânio; Exame de líquido cefalorraquidiano; Eletroencefalograma (ECG); Ressonância magnética da cabeça.

**Critério:** P1

Contra-referência: Retorno à UBS p/ acompanhamento com relatório do especialista

**Trombose**

**HDA:** Investigar os fatores de risco de após um cateter de marcapasso ter sido passado através da veia na virilha, Repouso absoluto, Hábito de fumar, Histórico familiar de coágulos sanguíneos, Fraturas na pélvis ou nas pernas, Parto nos últimos 6 meses, Insuficiência cardíaca, Obesidade, Cirurgia recente (especialmente cirurgia de quadril, joelho ou cirurgia pélvica feminina), Hipercoagulabilidade sanguínea, Câncer, uso de estrogênios ou pílulas anticoncepcionais.

**Exame físico:** O exame físico pode mostrar uma perna vermelha, inchada ou sensível. **Exames complementares essenciais:**

Hemograma completo, Proteína C reativa, Níveis de antitrombina III, Anticorpos antifosfolipídicos, Exame de ultrassom Doppler das pernas, Pletismografia (medição do fluxo sanguíneo) das pernas, Venografia.

**Critério:** P1

Contra-referência: Retorno à UBS p/ acompanhamento com relatório do especialista

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA**

**Principais motivos para encaminhamento:**

- Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de difícil controle.
- Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC).
- Insuficiência Coronariana.
- Dor Torácica / Precordialgia.
- Sopros / Valvulopatias estabelecidas.
- Parecer Cardiológico para Pré-Operatório.
- Miocardiopatias.
- Arritmias.

**Obs:** Todo paciente encaminhado para o especialista continua sob a responsabilidade do médico que encaminhou e a ele deve voltar.

**1. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de difícil controle:**

Encaminhar os pacientes com HAS moderada ou severa, sem controle clínico, apesar do uso regular e em doses plenas de 03 classes de anti-hipertensivos, associado com a presença de alterações em órgão-alvo ou aqueles com co-morbidades, devendo o médico que solicitar a avaliação, justificar com clareza o que deseja do encaminhamento.

**Observações:** Pacientes com HAS de diagnóstico recente, leve, sem complicações ou doenças associadas, deverão ser acompanhados pelo clínico ou generalista em Unidade Básica de Saúde.

**Exame físico:** Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as alterações de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, etc.)



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Exames complementares necessários:** Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, ácido úrico, sumário de urina, uréia, sódio e potássio, eletrocardiograma (ECG) e RX de tórax.

Caso tenha feito outros exames, ex: ecocardiograma (ECO), espirometria, ultra-sonografia de abdômen, orientar o paciente a levar para a consulta.

**Prioridade para a Regulação:** HAS severa com sinais de doenças associadas descompensada (ICC, diabetes mellitus, doença vascular periférica, doenças cérebro vascular, coronariopatas, Insuficiência Renal Crônica).

**Critério:** P1 para a 1<sup>a</sup> consulta, P2 para o retorno.

## 2. Insuficiência Cardíaca Congestiva

Encaminhar todos os pacientes com ICC, com relato de motivos de encaminhamento ao espec

**Exame físico:** Medida da pressão arterial + relatos importantes da ausculta cardiorrespiratória.

Descrever a presença de dispneia, visceromegalias e edema de MMII.

**Exames complementares necessários:** Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, uréia, potássio, raio X e ECG. Caso tenha feito outros exames, tais como ECO, ergométrico, cateterismo, orientar o paciente a levar ao especialista.

**Prioridade para a regulação:** ICC de difícil controle e/ou presença de doenças associadas com sinais de descompensação (HAS, DM, IRC).

**Critério:** P1 para a 1<sup>a</sup> consulta, P1 para o retorno.

**Contra referência:** retornar ao nível secundário, mas com acompanhamento mais freqüente na UBS (com relatório do especialista).

**OBS:** Casos graves de ICC (Classe funcional IV - NYHA), sinais clínicos de choque cardiológico e edema agudo de pulmão devem ser encaminhados para Hospital de Emergência para receber tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

## 3. Insuficiência Coronariana

Doenças Coronarianas (DC) estabelecidas (pós-Infarto Agudo do Miocárdio, pós-revascularização do miocárdio, pós-angioplastia).

**Exame físico:** Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença visceromegalias importantes.

**Exames complementares necessários:** Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, uréia, sódio, potássio, RX de tórax e ECG.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes pós-infarto, pós-revascularização e pós-angioplastia; dor torácica de início recente.

**Critério:** P1 para a 1<sup>a</sup> consulta, P1 para o retorno.

## Angina Estável

**Critério:** P1 (1<sup>a</sup> consulta).

**OBS:** Síndromes coronarianas agudas – Dor precordial típica, em repouso, com duração maior que 20 min (angina instável e infarto agudo do miocárdio com ou sem supradesnivelamento de ST) com ou sem instabilidade hemodinâmica, são situações que requerem avaliação e encaminhamento para Hospital de Emergência a fim de receber tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

## 4. Dor Torácica e Precordialgia

Caracterizar a Dor Precordial, se típica ou atípica, de acordo com os sintomas descritos pelo paciente. Descrever a presença ou não de Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal, pneumopatia, obesidade, dislipidemias e tabagismo.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Exame físico:** Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença de dispneia, visceromegalias importantes e edema de MMII.

**Exames complementares necessários:** Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, uréia e potássio, RX de tórax e ECG.

Caso tenha feito outros exames, tais como, ECO, Ergométrico, Dosagem de Enzimas Cardíacas ou Cateterismo, orientar o paciente a levar ao especialista.

**Prioridade para a Regulação:** Dor torácica com características de Angina Estável.

**Critério:** P1 para a 1ª consulta, P1 para o retorno.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

**OBS:** Síndromes coronarianas agudas – Dor precordial típica, em repouso, com duração maior que 20 min - (angina instável e infarto agudo do miocárdio com ou sem supradesnívelamento de ST), com ou sem instabilidade hemodinâmica, são situações que requerem avaliação e encaminhamento para Hospital de Emergência a fim de receber tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

## 5. Sopros / Valvulopatias estabelecidas

Encaminhar os pacientes com alterações de ausculta (excluindo causas clínicas como anemia) e os pacientes com diagnóstico de valvulopatia pré-estabelecida.

**Exame Físico:** Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença de dispneia, cianose e visceromegalias importantes. Informar as características do sopro.

**Obs:** em crianças, se o sopro for observado durante episódio febril, reavaliar após febre.

**Exames complementares necessários:** Caso tenha feito exames tais como, Rx de Tórax, ECG, ECO, orientar o paciente a levar ao especialista.

**Prioridade para a Regulação:** Pacientes com sinais de descompensação cardíaca requerem avaliação de urgência em serviço de cardiologia. .

**Critério:** P1 para 1ª consulta, P1 para o retorno.

**Contra referência:** Permanecer no nível secundário.

**OBS:** Casos graves de valvopatia evoluindo com ICC (Classe funcional IV - NYHA), sinais clínicos de choque cardiogênico e edema agudo de pulmão devem ser encaminhados para Hospital de Emergência a fim de receberem tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

## 6. Parecer Cardiológico– Pré-operatório / Avaliação do Risco Cirúrgico.

Paciente com indicação cirúrgica confirmada será avaliado pelo cardiologista, para realização do parecer, a critério do médico assistente.

**Exames complementares necessários:** Hemograma, coagulograma, glicemia de jejum, uréia e creatinina, TGO e TGP, ECG e raio X de tórax. Se existirem outros exames específicos realizados (ECO, Cateterismo), orientar o paciente a levar ao especialista.

**Prioridade para a regulação:** pacientes com indicação cirúrgica eletiva e de grande porte.

**Critério:** P2 para 1ª consulta, P1 para o retorno.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 7. Miocardiopatias

Informar a procedência do paciente e os antecedentes mórbidos importantes e o tratamento realizado. Encaminhar os pacientes para esclarecimento diagnóstico ou aqueles com sinais de descompensação cardíaca.

**Exame físico:** Medida da pressão arterial + relatos importantes e visceromegalias importantes. Informar as características da ausculta cardíaca.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Exames complementares:** Caso tenha feito exames tais como, raio-x de tórax, hemograma, ASLO, ECG, ECO, uréia, creatinina e potássio, sorologia para Chagas, orientar o paciente a levar ao especialista.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes estáveis, sem sinais clínicos de descompensação cardíaca.

**Obs:** O paciente com sinais de descompensação cardíaca grave deve ser encaminhado para o serviço de Emergência Cardiológica.

**Critério:** P2 para a 1<sup>a</sup> consulta, P1 para o retorno.

**Contra referência:** Permanecer no nível secundário.

**OBS:** Casos graves de miocardiopatia, evoluindo com ICC (Classe funcional IV - NYHA), sinais clínicos de choque cardiogênico e edema agudo de pulmão devem ser encaminhados para Hospital de Emergência a fim de receberem tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

## 8. Arritmias

Encaminhar os pacientes com diagnóstico estabelecido de arritmia cardíaca, síncope ou pré-síncope, história de marcapasso permanente.

**Exame físico:** Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as alterações de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, etc.)

**Exames complementares necessários:** ECG, RX de tórax, hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, ácido úrico, sumário de urina, uréia, sódio e potássio.

Caso tenha feito outros exames, ex: Ecocardiograma (ECO), raio-x de tórax, espirometria, ultra-sonografia de abdômen, orientar o paciente a levar para a consulta.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca ou Insuficiência Coronariana associada.

**Critério:** P1 para 1<sup>a</sup> consulta, P1 para o retorno.

**Contra referência:** Permanecer no nível secundário.

**OBS:** Casos graves de arritmias malignas (taquicardia ventricular) ou taquicardicardias supraventriculares evoluindo com ou sem sinais clínicos de baixo débito devem ser encaminhados para Hospital de Emergência a fim de receberem tratamento clínico de emergência e internação em UTI.

## PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL

### **Motivos para encaminhamento:**

- Bócio e nódulos de tireóide
- Cisto Tireoglosso



- Higroma
- Hemangioma
- Hérnia Epigástrica
- Hérnia Umbilical
- Hérnia Inguinal
- Colelitíase
- Úlcera Péptica
- Doenças do Refluxo Gastro Esofágico, Hérnia de hiato, Esôfago de Barret
- Cistos Hepáticos
- Tumores hepáticos
- Pancreatite Crônica
- Úlceras de MMII
- Doença hemorroidária e fístulas perianais

## 1. Bócio e nódulos de tireóide

Encaminhar em indicações cirúrgicas: suspeita de malignidade, difícil controle clínico de hipertireoidismo, exoftalmopatia maligna, bócio mergulhante ou com desvio e estruturas nobres como traquéia, bócio inestético.

**Exames complementares necessários:** TSH, T4 livre, US de tireóide.

**Exame clínico:** Geralmente são assintomáticos, a sensação de compressão ou corpo estranho na garganta costuma decorrer de faringite alérgica ou por refluxo gástrico. Em vigência de alteração da função tireoidiana, os sintomas irão corresponder ao hipertireoidismo (taquicardia, insônia, agitação psicomotora, pele quente e úmida, tremor fino distal de extremidades, exoftalmia) ou hipotireoidismo (apatia, aumento de peso, pele e cabelos ressecados, macroglossia).

**Prioridade para a regulação:** Cirúrgicos: tireoidectomia parcial ou total, se necessário, esvaziamento cervical.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 2. Cisto Tireoglosso

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** Não há.

**Exame clínico:** Massa cística na região cervical anterior média, móvel com a deglutição.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 3. Higroma

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** Não há.

**Exame físico:** Massa cística na região cervical posterior ao esternocleidomastoideo. Pode ser uni ou multilobulada (composta de vários cistos). Tem uma cor levemente azulada.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

4. **Hemangioma** Encaminhar todos os casos.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Exames complementares necessários:** Não há.

**Exame físico:** Massas císticas azuladas ou avermelhadas. Pode ser encontradas em qualquer parte.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 5. Hérnia Epigástrica

**Exame físico:** Abaulamento, arredondado, na linha média, irredutível e dolorosa. Pode ser único ou múltiplo.

**Exames complementares necessários:** a critério do cirurgião geral.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 6. Hérnia Umbilical

**Exame físico:** Abaulamento na região umbilical aos esforços.

**Exames complementares necessários:** a critério do cirurgião geral.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 7. Hérnia Inguinal

**Exame físico:** Clinicamente são abaulamentos inguinais ou inguinoescrotais, aos esforços.

**Exames complementares necessários:** a critério do cirurgião geral.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

**OBS:** Pacientes com hérnias encarceradas ou estranguladas devem ser encaminhados ao serviço de urgência.

## 8. Colelitíase

**Exame clínico:** Dor em hipocôndrio direito, associada à ingestão de alimentos gordurosos, náusea e plenitude pós prandial.

**Exames complementares necessários:** US abdome total, endoscopia digestiva alta.

**Prioridade para regulação:** pacientes colecistectomizados com recidivas de cálculos.

**Critério de regulação:** P2.

**OBS:** Casos de colecistite aguda devem ser encaminhados ao serviço de atendimento de urgência.

**Contra referência:** retornar para UBS após colecistectomia.

## 9. Úlcera Péptica

Encaminhar os pacientes com gastrite não responsiva, história de neoplasia gástrica, história de úlcera gástrica ou duodenal tratada com recidiva de sintomas, desconforto digestivo 2x/semana por 4 semanas.

**Exames complementares necessários:** Endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia, pesquisa de H.pylori.

**Exame clínico:** Dor epigástrica, vômitos e distensão abdominal.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Prioridade para a regulação:** pacientes tratados e descompensados.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 10. Doenças do Refluxo Gastro Esofágico, Hérnia de hiato, Esôfago de Barret

Encaminhar pacientes cirúrgicos sem complicações: pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento clínico, inclusive aqueles com manifestações atípicas, cujo refluxo foi devidamente comprovado. Encaminhar pacientes cirúrgicos com complicações: esôfago de Barret, estenose, úlcera e sangramento esofágico.

**Exames complementares necessários:** Endoscopia digestiva alta.

**Exame clínico:** A duração e freqüência dos sintomas são informações importantes que precisam ser sempre avaliadas e quantificadas. Pacientes que apresentam sintomas com freqüência mínima de 2x por semana, a cerca de 4 a 8 semanas, devem ser considerados possíveis portadores de DRGE. Existe marcada correlação entre o tempo de duração dos sintomas e aumento do risco para o desenvolvimento do esôfago de Barrett e adenocarcinoma de esôfago.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 11. Cistos hepáticos

Os cistos pequenos e a maioria dos grandes são assintomáticos. Os sintomas, quando existem, decorrem da compressão de vísceras vizinhas ou são provocados por complicações (hemorragia intracística ou torção do cisto). Dor discreta, náuseas e vômitos podem estar presentes.

**Exame físico:** abaulamento no quadrante superior direito, com consistência elástica e pouco doloroso pode estar presente.

**Exames complementares necessários:** AST, ALT, BTcF, Amilase, US abdominal.

**Prioridade para regulação:** complicações, cistos simples com aumento de tamanho ou sintomáticos.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência. Cistos simples, assintomáticos e estáveis ao método de imagem devem ser acompanhados na UBS.

## 12 .Tumores hepáticos

Tumores benignos são em geral assintomáticos, com exceção do adenoma e do hemangioma, que podem apresentar ruptura espontânea para o peritônio livre ou intratumoral. Nestas condições, o paciente apresenta-se com queixas de dor abdominal súbita e intensa. Os tumores malignos primários ou metastáticos são acompanhados de sintomatologia inespecífica, de dor vaga, anorexia e perda de peso. Em pacientes com cirrose hepática conhecida, a descompensação obriga a hipótese de tumor associado.

**Exames complementares necessários:** Hemograma, TP, INR, glicemia de jejum, uréia, creatinina, AST, ALT, FA, BT e F, albumina, Anti HCV, AgHbs, Anti Hbs, Anti Hbc, US abdominal, Endoscopia digestiva alta.

**Prioridade de regulação:** descompensação do quadro clínico, nódulos suspeitos ou que alterem suas características devem ser encaminhados.

**Critério:** P1.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 13. Pancreatite crônica

Dor em epigastro irradiada para dorso podendo ou não estar relacionada a ingestão de alimentos gordurosos, bebida alcoólica e perda ponderal. Antecedente de etilismo crônico (causa mais comum).

**Exames complementares necessários:** US abdominal, glicemia de jejum, endoscopia digestiva alta.

**Prioridade de regulação:** Dor intratável, insuficiência endócrina e exócrina de difícil controle, suspeita de câncer associada.

**Critério:** P0.

**Contra referência:** Manter a nível secundário.

## 14. Úlceras de MMII

Encaminhar os casos não responsivos, com indicação cirúrgica.

**Exame físico** – Presença de ulceração em membros inferiores.

**Exames complementares necessários:** a critério do cirurgião.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P0.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 15. Doenças hemorroidárias e fistulas perianais.

Encaminhar todos os casos. Descrever sintomas e exame físico (presença de mamilos anais, sangue nas fezes, exteriorização pelo ânus ao ato defecatório, ardência anal, escape e sangue ou secreções nas roupas).

**Exames complementares necessários:** a critério do cirurgião.

**Prioridade para regulação:** casos descompensados.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CIRURGIAS AMBULATORIAIS (PEQUENAS CIRURGIAS)**

### **Motivos para encaminhamento:**

Nevus: encaminhar pacientes que apresentam nevus com aumento de tamanho, mudança da cor, sangramento, ulceração, com comprometimento funcional, com lesões pigmentares palmo-plantar e congênitos > 6 cm.

- Verrugas: encaminhar pacientes com resistência ao tratamento clínico usual.
- Câncer de pele: encaminhar pacientes com qualquer lesão sugestiva.
- Lipoma: encaminhar pacientes com lipomas dolorosos e com tamanho de até 5 cm.
- Cistos sebáceos: Não encaminhar cisto com processo inflamatório, tratar antes.
- Fibromas moles: encaminhar pacientes com fibromas localizados em áreas de trauma.
- Onicocriptose: encaminhar casos recidivantes de unha encravadas.
- Quelóides: encaminhar todos os casos.

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA**

### **Motivos para o encaminhamento:**

- Micoses.
- Prurido/Eczema.
- Dermatite de Contato.
- Neoplasias Cutâneas / Diagnóstico Diferencial de Lesões Infiltradas.
- Herpes Zoster.
- Discromias (Vitiligo, Melasma).
- Hanseníase.
- Urticária Crônica.
- Dermatoses Eritêmato-Escamosas (Psoríase, Líquen-Plano, Pitiríase rosa).
- Farmacodermias.
- Buloses (Pênfigo, Penfigóide, Dermatite Herpetiforme).
- Lesões ulceradas (leishmaniose).
- Micoses profundas (lobomicoses, cromomicoses, Jorge-lobo, esporomicoses, paracoccidioidomicose e tuberculose cutânea)
- Acne

**Obs:** Lembrar que os pacientes com lesões dermatológicas tratadas sem sucesso, deverão suspender as medicações tópicas antes da consulta com especialista. Em todos os casos, devem ser citados: queixas do paciente, medicações utilizadas e tempo de uso prescrito.

### **1. Micoses**

Encaminhar os pacientes tratados clinicamente sem melhora das queixas ou em casos de suspeita de micose profunda (cromomicose, lobomicose, etc.), descrevendo a história sucinta constando data do início, evolução e tratamento instituído.

**Exame físico:** Descrever o aspecto das lesões. Informar outros achados importantes.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com queixas, lesões sugestivas e com resistência ao tratamento.

**Crítério:** P1.

**Contra referência:** retorno à UBS para acompanhamento com o relatório do especialista.

### **2. Prurido / Eczema**



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

Encaminhar os pacientes com queixas de prurido de difícil resolução, já afastadas possíveis causas orgânicas, de acordo com exame clínico. Ex: icterícia de causa medicamentosa, escabiose, etc. Descrever história sucinta constando início dos sinais e sintomas, localização, fatores desencadeantes, tratamentos instituídos e exames complementares (se houver).

**Exame físico:** Descrever o aspecto das lesões. Informar outros achados importantes.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com quadros extensos e/ou graves.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** permanecer no nível secundário ou retorno à UBS para acompanhamento com o relatório do especialista.

## 3. Dermatite de Contato

Encaminhar somente casos sem causas definidas. Referir data do início dos sintomas, localização, fatores desencadeantes, freqüência, intensidade das crises, medidas de prevenção adotadas e tratamentos instituídos.

**Exame físico:** Descrever aspecto e localização da lesão.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com queixas e com lesões extensas e/ou graves.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** retornar a UBS para acompanhamento com relatório do especialista.

## 4. Neoplasias Cutâneas / Diagnóstico Diferencial de Lesões Infiltradas

Encaminhar os pacientes com lesões sugestivas. Ex: lesões com história de aumento progressivo, alteração das características iniciais (cor, aumento de espessura, bordas irregulares), presença de prurido e / ou sangramento.

**Exame físico:** Descrever o aspecto, localização das lesões e presença de linfonodos.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com suspeita de melanoma e enfartamento ganglionar.

**Obs:** Suspeita de melanomas (P0) e encaminhar para a referência em oncologia.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Permanecer no nível secundário.

## 5. Herpes Zoster

Encaminhar somente casos graves com comprometimento do estado geral ou pacientes imunodeprimidos. Informar tratamentos instituídos. **Exame físico:** Descrever o aspecto e localização das lesões.

**Critério:** P0.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 6. Discromias, Vitílico

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com suspeita clínica.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 7. Hanseníase

Encaminhar os pacientes que apresentem dificuldade de diagnóstico, lesões extensas, resistência ao Tratamento inicial ou Complicações (comprometimento neurológico e reações hansênicas). Informar tratamento instituído e reações, se paucibacilar ou multibacilar, tempo de tratamento, data de alta, grau de incapacidade no momento do diagnóstico.

**Exames complementares necessários:** Pesquisa de BK – bacilosscopia (OE, OD, CE, CD, lesão).



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Exame físico:** Descrever o aspecto das lesões (tamanho, características e localização) e exame dermatoneurológico (palpação, teste de sensibilidade). **Prioridade para a regulação:** Pacientes com reação hansônica.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

**Obs1:** Em caso de reação hansônica, atendimento priorizado (critério P0).

**Obs2:** Lembrar que o paciente portador de Hanseníase é um paciente com necessidades de acompanhamento multidisciplinar, devendo ser encaminhado a outras especialidades diante da necessidade, como: cirurgião plástico, oftalmologista, neurologista, psicólogo, entre outros.

## 8. Urticária Crônica

Encaminhar os pacientes com queixas de prurido e/ou placas pelo corpo, com episódios de repetição e naqueles com quadros prolongados, sem melhora com tratamentos realizados por mais de 90 dias. Relatar medidas de prevenção adotadas. **Exame físico:** Descrever o aspecto das lesões.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 9. Dermatoses Eritêmato-escamosas (Psoriase, Líquen-Plano, Pitiríase Rosa, Ictioses)

Encaminhar paciente com quadro clínico sugestivo e relatar tratamentos instituídos.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com quadros extensos.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 10. Farmacodermias

Encaminhar os pacientes com queixas de lesões de pele, associadas ao uso de medicações. Relatar freqüência e intensidade das crises, descrevendo todos os Medicamentos usados e o tempo de uso.

**Exame físico:** Descrever o aspecto das lesões.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com queixas lesões na mucosa e sintomas sistêmicos.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 11. Buloses (Pênfigo, Penfigóide, Dermatite Herpetiforme)

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com quadro extenso e/ou com comprometimento de mucosas.

**Critério:** P1

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

**OBS:** Em casos extensos e /ou com comprometimento de mucosas, priorizar atendimento para P0.

## 12. Leishmaniose (Lesões ulceradas)

Encaminhar os pacientes com suspeita de lesões típicas de leishmaniose (com bordas elevadas, endurecidas que não cicatrizam há mais de 30 dias, mesmo instituído tratamento com antibioticoterapia).

**Exame físico:** Descrever o aspecto das lesões e evolução.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com queixas.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

**13. Micoses profundas (lobomicoses, cromomicoses, Jorge-lobo, esporomicoses, paracoccidioidomicose e tuberculose cutânea)**

Encaminhar paciente com quadro clínico sugestivo e relatar tratamentos instituídos.

**Exames complementares:** Pesquisa e cultura de fungos.

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com quadros externos e que não respondem ao tratamento.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

**14. Acne**

Encaminhar com história sucinta, relatando os medicamentos empregados, se for o caso, e enumerar as doenças de base.

**Critério:** P2.



## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM GINECO-OBSTETRA** **GINECOLOGIA:**

- Planejamento Familiar (Laqueadura/DIU)
- Doenças Sexualmente Transmissíveis (Encaminhar os casos de dificuldade de elucidação diagnóstica ou com impossibilidade de tratamento no município)
- Diagnóstico diferencial de lesões genitais em doenças sistêmicas;
- Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV)
- Doença inflamatória pélvica (DIP)
- Dor pélvica crônica
- Endometriose
- Leiomioma uterino
- Sangramento disfuncional do endométrio,
- Síndrome dos Ovários Policísticos
- Doenças benignas dos ovários
- Malformações Genitais
- Prolapso genital
- Incontinência urinária de esforço
- Distúrbios da puberdade
- Amenorréia
- Galactorréia
- Neoplasias intra-epiteliais do trato genital inferior
- Doenças da mama

**OBS:** ENCAMINHAR SOMENTE DOENÇAS BENIGNAS. Casos confirmados de malignidade devem ser encaminhados ao serviço de referência.

**1. DSTs, Diagnóstico diferencial de lesões genitais em doenças sistêmicas, infecção pelo HPV:**

Encaminhar os casos de dificuldade de elucidação diagnóstica, descrevendo detalhadamente exame físico e sintomas associados.

**Exames complementares necessários:** a critério do especialista; levar exames realizados, se houver.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

**2. Doença inflamatória pélvica (DIP), dor pélvica crônica, endometriose, leiomioma uterino, Sangramento disfuncional do endométrio, Síndrome dos Ovários Policísticos, Doenças benignas dos ovários, Malformações genitais:**

**Exame clínico:** Descrever sinais e sintomas, assim como achados significativos em exame físico.

**Exames complementares necessários:** a critério do especialista.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

### 3. Prolapso genital:

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** a critério do especialista.

**Prioridade para a regulação:** Casos de prolapso agudos e/ou graves (critério P0).

**Critério:** P1.

### 4. Incontinência urinária de esforço:

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** a critério do especialista.

**Prioridade para a regulação:** não há.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência após resolução do problema.

### 5. Distúrbios da Puberdade

Encaminhar crianças com suspeita de diagnóstico.

**Exames complementares necessários:** a critério do especialista.

**Exame físico:** Aparecimento de sinais puberais (< 8 anos nas meninas).

Avanço de idade óssea > 2 anos em relação a idade cronológica. Velocidade de crescimento > 4 -6 cm/ano.

Avanço rápido e progressivo dos caracteres sexuais. Prognóstico de estatura fora do canal de seus pais. Questões psicológicas.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

### 6. Amenorréia

Encaminhar casos com dificuldade de elucidação diagnóstica. Descrever tempo de amenorréia e sintomas associados.

**Exame clínico:** descrever alterações significativas.

**Exames complementares necessários:** a critério do especialista.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** a paciente poderá ser encaminhada a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência após resolução do problema.

### 7. Galactorréia

Encaminhar casos com dificuldade de elucidação diagnóstica. Descrever tempo de início de sintomas e queixas associadas.

**Exame clínico:** descrever alterações significativas.

**Exames complementares necessários:** a critério do especialista.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** a paciente poderá ser encaminhada a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência após resolução do problema.

### 8. Planejamento familiar

Encaminhar casos em que a paciente opta com contracepção cirúrgica ou através de DIU.

### 9. Neoplasias intra-epiteliais do trato genital inferior

**Exames complementares necessários:** Colpocitologia oncotica, colposcopia.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** a paciente poderá ser encaminhada a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência após resolução do problema.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## 10. Doenças da mama

Encaminhar as pacientes com queixas de mastalgia, descrevendo exame físico detalhadamente.

**Exame físico:** presença de nódulos de mama, associado ou não a dor local e linfadenomegalia axilar ipsilateral.

**Exames complementares necessários:** US de mama ou mamografia, conforme faixa etária e fatores de risco para câncer de mama.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** a paciente poderá ser encaminhada a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência após resolução do problema.

**OBSTETRÍCIA:** Seguir protocolo da **Linha Guia da Rede Mãe Paranaense**

**OBS:** A gestante que completar 40 semanas, independente da classificação de risco deverá ser encaminhada para avaliação no Hospital de Referência em que está vinculada, e não deve receber alta do pré-natal.

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA**

### **Principais motivos para o encaminhamento:**

- HIV/AIDS
- Leishmaniose visceral (Calazar)
- Leishmaniose tegumentar
- Hepatites virais
- Tuberculose
- Malária
- Meningites
- Toxoplasmose;
- Doença de chagas;
- Leptospirose
- Dengue
- Micoses profundas

#### **1. HIV/AIDS**

Encaminhar todo e qualquer caso de paciente com HIV/AIDS com ou sem tratamento anti-retroviral.

**Exame físico:** citar os achados significativos.

**Exames complementares necessários:** Sorologia ELISA ou um teste confirmatório (imunofluorescência ou Western Blot).

**Prioridade para regulação:** pacientes com quadro descompensado, presença de infecções oportunistas (critério P1).

**Critério:** P2.

**OBS:** A UBS deverá realizar o acompanhamento do usuário no município.

#### **2. Leishmanioses visceral e tegumentar**

**Exame clínico:** Avaliação de sinais e sintomas como febre prolongada, perda de peso, hepatomegalia-esplenomegalia, palidez cutâneo-mucosa, anorexia.

**Exames complementares necessários:** Hemograma completo, proteínas totais e frações, VHS, Sorologia para calazar.

Aspirado de médula óssea deverá ser realizada pelo infectologista, de preferência em ambiente hospitalar, e o material será encaminhado para laboratório de parasitologia ou hematologia para realização da pesquisa de parasitas, como Leishmanias ou para realização de Mielograma.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Prioridade para Regulação:** pacientes com quadro descompensado (deverá ser encaminhado para hospital com serviço especializado).

**Critério:** P1.

**Contra referência:** permanecer no nível secundário ou dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

A Leishmaniose cutânea poderá ter acompanhamento ambulatorial, porém a Leishmaniose visceral poderá ser acompanhada ambulatorialmente ou deverá ser encaminhada para Hospital com Serviço de Referência, conforme gravidade do caso.

## 3. Hepatites virais

Encaminhar pacientes com hepatites crônicas B ou C ou hepatite A graves (hepatite fulminante com insuficiência hepática).

**Exame clínico:** mal-estar, náuseas, vômitos, diarréia, febre, colúria e acolia fecal, icterícia, hepatomegalia dolorosa.

**Exames complementares necessários:** Hemograma, coagulograma, TGO, TGP, Gama -GT, Bilirrubinas totais e frações. Marcadores virais para hepatites: Hepatite A: anti- HAV IgM/IgG; Hepatite B: HbsAg, anti-HBc IgM/IgG; Hepatite C: anti-HCV. **Prioridade para a regulação:** casos mais graves, com risco de insuficiência hepatocelular (critério P0).

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Permanecer no nível secundário ou dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 4. Tuberculose

As situações abaixo orientam quanto ao encaminhamento dos portadores de tuberculose da UBS para o especialista:

1. Falência de esquema por resistência bacteriana/tuberculose multirresistente;
2. Caso o paciente seja portador de HIV/AIDS;
3. Casos de tuberculose extra-pulmonar (ex.:tuberculose ganglionar);
4. Quando houver antecedentes ou evidências clínicas de hepatopatia aguda ou crônica;
5. Qualquer intercorrência clínica não controlada na UBS.

**Atenção:** Casos com complicações como insuficiência respiratória aguda deverão ser encaminhados para hospital com serviço de emergência. Fazer relatório detalhado, descrevendo o caso clínico, tratamentos instituídos e causa dAa necessidade de referenciamento.

**Exames complementares necessários:** Radiografia de tórax e exame de escarro com pesquisa BK realizada.

**Prioridade para regulação:** pacientes descompensados.

**Critério:** P1, sendo P0 para casos graves com insuficiência hepática ou renal.

**Contra referência:** Permanecer no nível secundário ou dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 5. Malária

Acompanhamento ambulatorial nos casos de malária não complicada (P.vivax) ou encaminhamento para hospital com serviço de referência conforme gravidade do caso (ex.:Plasmodium falciparum).



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

## 6. Meningites

Paciente com suspeita de meningite poderá ser encaminhado para ambulatório de infectologia para avaliação inicial e, se confirmada suspeita, deverá ser encaminhado para hospital de referência.

## 7. Toxoplasmose

Os casos sistêmicos poderão ser acompanhados ambulatorialmente ou encaminhados para hospital de referência, conforme gravidade do caso. A toxoplasmose ocular deverá ser conduzida pelo oftalmologista com acompanhamento paralelo do infectologista, se necessário. Toxoplasmose em gestante deverá ser conduzida inicialmente pelo Obstetra.

## 8. Doença de Chagas (quadro agudo)

Paciente com febre prolongada recorrente, cefaléia, mialgia, hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia, rash cutâneo, procedência de área endêmica de triatomíneos hematófagos.

## 9. Leptospirose

Paciente com febre de início súbito, cefaléia, mialgia (dor nas panturrilhas, dorso e abdome), artralgia, náuseas, vômitos. Pode evoluir para formas graves com icterícia, insuficiência renal e hemorragia principalmente pulmonar (Doença de Weil). A infecção humana ocorre pela exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente roedores) infectados pela bactéria Leptospira, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos e em regiões de alagações.

## 10. Dengue com sinais de complicações

Suspeita de Febre hemorrágica da dengue. Neste caso, após avaliação inicial e confirmada suspeita de dengue hemorrágica, o paciente deverá ser encaminhado para hospital com serviço de referência e, de preferência, com suporte intensivo.

**11. Micoses profundas:** paracoccidioidomicose, cromomicose, coccidioidomicose, histoplasmose poderão ser acompanhadas ambulatorialmente ou em regime hospitalar, dependendo da necessidade do caso.

**Exame clínico:** citar os achados significativos.

**Exames complementares necessários:** hemograma completo, além de outros exames que tenham sido realizados.

**Prioridade para regulação:** pacientes com quadro descompensado, com estado geral comprometido.

**Contra referência:** permanecer no nível secundário ou dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra-referência.

## ATENÇÃO:

DSTs (exceto HIV/AIDS e HEPATITES): Atenção básica. No caso de gestantes, deverão ser acompanhadas por um gineco-obstetra. Doenças exantemáticas: Atenção básica ou acompanhamento no ambulatório de pediatria.



## PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA

### Motivos para o encaminhamento:

- Cefaléia persistente
- Epilepsia, desmaios, convulsões de início recente (menos de 30 dias)
- Neurocisticercose
- Síndrome do túnel do carpo
- Hidrocefalia, Mielomeningocele e Crânioestenose
- Sequela de AVC recente (menos de 60 dias)
- Distúrbio de Aprendizagem e Retardo Psicomotor

### 1. Cefaléia

Cefaléia de difícil controle (sem melhora com analgésicos comuns) associada a distúrbio do comportamento, convulsões, piora progressiva ou instalação súbita e constante devem sempre ser encaminhadas ao neurologista. Encaminhar com história sucinta informando localização, característica, evolução e patologias associadas

**Exames complementares necessários:** Orientar o paciente a levar os exames que já possuir, tais como, radiografias (crânio, seios da face) e outros.

**Exame físico:** relatar achados importantes e informar pressão arterial. Caso seja realizado fundo de olho e encontrar papiledema, encaminhar para avaliação neurocirúrgica de urgência.

**Prioridade para regulação:** não há.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** retorno à UBS para acompanhamento com o relatório do especialista.

### 2. Epilepsia ou convulsão de início recente (menos de 30 dias)

Relato sucinto da história informando características, evolução, doenças associadas (em especial diabetes) e possível hipoglicemia. Afastar distúrbios metabólicos.

**Exames complementares necessários:** Orientar o paciente a levar os exames que já possuir, tais como, radiografias (crânio, seios da face) e outros. **Exame físico:** relatar achados importantes.

**Prioridade para regulação:** Pacientes com mais de uma crise em menos de 24h sem medicação devem ser encaminhados para o Hospital de Emergência e não para o ambulatório.

**Critério:** P0.

**Contra referência:** permanecer no nível secundário, mas com acompanhamento mais freqüente na UBS com o relatório do especialista.

Obs: Nos casos de convulsão febril em crianças, deve-se tratar o quadro de base (infecção) e depois encaminhar ao neurologista. Após avaliação pelo neurologista e confirmado o diagnóstico de epilepsia, o retorno ao especialista deve ocorrer a cada seis meses. Caso a medicação termine antes do retorno do especialista e estando o paciente sobre o controle, a prescrição deverá ser mantida pelo médico da UBS até o retorno ao neurologista. Para tanto na receita deve constar sua validade de acordo com a data de retorno ao especialista e estar preenchido o relatório de contra-referência.

### 3. Neurocisticercose

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** EEG e TC de crânio.

**Exame clínico:** Casos com sintomatologia focal ou meningítica. Crises convulsivas.

**Prioridade para a regulação:** Casos em tratamento e descompensados.

**Critério:** P1.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 4. Síndrome do túnel do carpo

Encaminhar casos cirúrgicos: ausência de resposta ao tratamento clínico ou déficit sensitivo /ou motor progressivos.

**Exames complementares necessários:** Não há.

**Exame clínico:** Queixa de dormência, formigamento e/ou dor nas mãos (território do nervo mediano), podendo haver irradiação para punho e antebraço. Sintomas exacerbados por movimentos repetidos das mãos (prensão) e/ou punho(flexão / extensão). Piora noturna. Queixa de fraqueza na preensão, provocando queda de objetos das mãos.

**Prioridade para a regulação:** Casos em tratamento e descompensados.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 5. Hidrocefalia

Encaminhar todos os casos com suspeita diagnóstica.

**Exames complementares necessários:** TC de crânio.

**Exame clínico:** As manifestações clínicas da hidrocefalia infantil vão depender de vários fatores, tais como idade do paciente, grau de fechamento das suturas cranianas e velocidade de progressão da pressão intracraniana. No lactente, o mais notável é o aumento do tamanho da cabeça em proporções muitas vezes grave.

**Prioridade para a regulação:** Casos em tratamento e descompensados.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Permanece no nível secundário.

## 6. Seqüela de AVC (menos de 60 dias)

A prescrição e o acompanhamento de reabilitação fisioterápica devem ser feitos pelo neurologista. Mesmo a avaliação de déficit motores de seqüelas de AVC ou trauma para fins de obtenção de benefícios ou passe livre deve ser feita pelo neurologista.



## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA**

### **Motivos para o encaminhamento:**

- Déficit Visual.
- Cefaléia.
- Retinopatia Diabética / Hipertensiva.
- Inflamação Ocular.
- Catarata.
- Glaucoma.
- Estrabismo infantil.

### **0. Déficit Visual**

Encaminhar os pacientes com relato de: déficit visual ou queixas oculares (prurido, lacrimejamento, etc). Encaminhar com história sucinta, citando presença de outras patologias (diabetes e hipertensão, por exemplo). **Exame físico:** citar os achados significativos.

**Prioridade para regulação:** Priorizar pacientes entre 0 a 9 anos e com mais de 40 anos para consultas de 1<sup>a</sup> Vez.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** retorno a UBS para acompanhamento com o relatório do especialista.

### **2. Cefaléia**

Encaminhar os pacientes com cefaléia persistente, após período escolar ou após esforços visuais, sem outras causas aparentes (ex: sinusite, inflamações dentárias e enxaquecas). Obs.: Cefaléia matinal ou no meio da noite não está relacionada a problemas oculares. Pacientes com queixas agudas, de forte intensidade com sintomas associados, deverão ser sempre encaminhados às urgências clínicas para avaliação inicial. **Exame físico:** aferição da Pressão Arterial.

**Prioridade para regulação:** Priorizar pacientes entre 0 a 7 anos e com mais de 40 anos para consultas de 1<sup>a</sup> vez.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

### **1. Pacientes com Diabetes/Hipertensão**

Descrever história clínica, tempo de evolução e complicações.

**Exame físico:** relatar os achados importantes. Informar o valor da pressão arterial. **Exames complementares:**

Diabetes: glicemia, triglicerídeos e colesterol (até 30 dias). Para Diabetes e Hipertensão, o paciente deve levar ao especialista os exames e relatórios oftalmológicos prévios.

**Prioridade para regulação:** paciente diabético juvenil e outros com doença acima de 3 anos de duração.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

### **4. Inflamação Ocular**

Encaminhar os pacientes com relato de ardor ou dor, secreção, hiperemia ocular, diplopia.

**Exame físico:** citar os achados significativos.

**Prioridade para regulação:** pacientes com dor e maior tempo de evolução.

**Critério:** P1.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Contra referência:** dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 5. Catarata

Encaminhar os pacientes com faixa etária > 50 anos com queixa de baixa progressiva da visão, vista enevoada, embaçada, com piora da acuidade para longe e melhora para perto. Também estão incluídos cataratas traumáticas e de origem metabólica e leucocoria (pupila esbranquiçada), independente da idade.

**Exame físico:** citar os achados significativos e relatar a presença ou não de leucocoria.

**Prioridade para regulação:** paciente de olho único, com insucesso no uso de lentes corretivas.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 6. Glaucoma

Encaminhar os pacientes com história familiar de glaucoma.

**Exame físico:** citar os achados significativos.

**Prioridade para regulação:** pacientes com história familiar, mesmo que assintomático, acima de 35 anos.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

## 7. Estrabismo

Encaminhar pacientes com desvio ocular e compensação do estrabismo pela posição de cabeça (diagnóstico diferencial do torcicolo congênito). **Exame físico:** citar os achados significativos.

**Prioridade para regulação:** menores de 7 anos.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA**

### **Motivos para o encaminhamento:**

- Dores nas costas: cervicalgia, lombalgia.
- Deformidades: MMII, escoliose e cifose.
- Dor localizada a esclarecer: articular, tendinites.
- Seqüelas de fraturas.

### **0. Dores nas Costas: Cervicalgia, Lombalgia**

Encaminhar os pacientes com queixas freqüentes e persistentes, que não melhoram após tratamento inicial, constando história clínica sucinta com queixa, localização, irradiação, duração e evolução.

**Exames complementares necessários:** Raio x da área afetada em duas incidências.

**Exame físico:** citar os achados significativos.

**Prioridade para regulação:** pacientes com queixas crônicas.

**Critério:** P2

**Contra- referência** – permanecer no nível secundário.

### **2. Deformidades (MMII, Cifose e Escoliose)**

Os casos de deformidades em crianças devem ser encaminhados ao especialista a partir de 6 meses de vida. A deformidade em progressão deve ser acompanhada pelo ortopedista. Os casos de “pé torto” ou “pé plano rígido” deverão ser encaminhados para diagnóstico.

**Exames complementares necessários:** RX da área afetada.

**Exame físico:** descrever os achados importantes.

**Prioridade para regulação:** prioridade para RN.

**Critério:** P2.

**Contra- referência** – permanecer no nível secundário.

### **2. Dor Localizada a Esclarecer (Articular, Tendinites)**

Encaminhar os pacientes com queixas freqüentes e persistentes, que não melhoram após tratamento inicial, descrever presença ou não de dor ou limitação a movimentação.

**Exames complementares necessários:** Rx da área afetada.

**Exame físico:** descrever a localização, presença ou não de dor ou limitação a movimentação.

**Prioridade para regulação:** limitação funcional. **Critério:** P2.

### **4. Seqüela de fratura**

Descrever queixas, localização, duração, evolução, dor e limitação a movimentação.

Relatar freqüência e intensidade das crises.

**Exames complementares necessários:** Rx da área afetada.

**Exame clínico:** na dor articular, algias ósseas, calcaneodinias, artrose de joelhos: descrever a localização, presença de restrição ou dor a movimentação e presença de sinais flogístico.

Encaminhar com RX da articulação acometida em duas incidências.

**Prioridade para regulação:** pacientes com seqüelas mais recentes.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA

### **Principais motivos para encaminhamento**

- Deformidades das articulações
- nódulos reumatóides
- rigidez matinal.
- Dor óssea, fraturas, deformidades esqueléticas.
- Tenossinovite,dor, rigidez matinal
- lombalgia de ritmo inflamatório
- Dor difusa e crônica
- Sensação de rigidez e edema
- Suspeita de doenças reumáticas auto-imunes.

**Exames complementares necessários:** RX das articulações, exames laboratoriais (fator reumatóide, provas reumáticas, PC reativa, ASLO,VHS)

**Exame Físico:** Citar achados significativos

**Prioridade para a regulação:** Pacientes com queixas crônicas

**Critério :**P2

**Contra referência:** permanecer no nível secundário

## PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA

### **Principais motivos para encaminhamento**

- Amigdalite crônica hipertrófica
- Blastomas nasais e paranasais
- Hipertrofia das adenóides
- Laringite crônica
- Otomastoidite crônica
- Sinusites crônicas

#### **0. Amigdalite crônica hipertrófica**

Encaminhar todos os casos cirúrgicos.

**Exames complementares necessários:** Não há.

**Exame físico:** distúrbios mecânicos com maior ou menor freqüência de surtos de anginas febris.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P2

**Conta referência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para**

**acompanhamento, de posse de relatório de contra referencia.**

#### **2. Blastomas nasais e paranasais**

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** RX simples dos seios paranasais (incidências: mento-naso; fronto-naso; submentovertex e perfil).

**Exame físico:** Obstrução nasal, episódios de sangramento nasal, rinorréia purulenta, cefaléia frontal e/ou em projeção de outras cavidades paranasais, diplopia e exoftalmia. **Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P0



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Conta referência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.**

## **3. Hipertrofia das adenóides**

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** Radiografia de perfil da nasofaringe (boca aberta e fechada).

**Exame físico:** A criança dorme de boca aberta, baba no travesseiro, ronca e tem crises de apnéia noturna.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## **4. Laringite crônica**

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** Não há.

**Exame físico:** Rouquidão permanente em maior ou menor intensidade, com expectoração mucocatarral sobretudo pela manhã.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados clinicamente e descompensados.

**Critério:** P1.

**Contra referência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.**

**OBS: Toda rouquidão com tempo de evolução maior ou igual a 2 semanas deve ser encaminhada ao otorrinolaringologista.**

## **5. Otomastoidite crônica**

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** TC dos ossos temporais (cortes axiais e coronais).

**Exame físico:** Otorréia drenando pelo conduto auditivo externo de caráter contínuo ou intermitente. Hipoacusia até surdez.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1.

**Contra referência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.**

## **6. Sinusites crônicas**

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** RX simples dos seios paranasais (incidências: mento-naso ou de Waters, fronto-naso ou de Caledwell; submentovértebra ou posição axial de Hirtz e perfil).

**Exame físico:** Paciente apresenta dor ao nível das cavidades afetadas e eliminação pelo vestíbulo nasal ou pela rinofaringe, de exsudato oriundos do interior dos seios afetados.

**Prioridade para a regulação:** casos tratados e descompensados.

**Critério:** P2.

**Contra referência:** Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA ENCAMINHAMENTO PARA PEDIATRA**

### **Motivos para encaminhamento:**

- Filhos de mães de raça negra e indígenas;
- Filhos de mães com menos de 15 anos ou mais de 40 anos;
- Filhos de mães analfabetas ou com menos de 3 anos de estudos;
- Filhos de mães com menos de 20 anos com um filho morto anteriormente;
- Filhos de mães com menos de 20 anos ou mais de 3 partos;
- Filhos de mães que morreram no parto/puerpério.
- Prematuridade; Asfixia grave (Apgar < 7 no 5º minuto de vida);
- Baixo peso ao nascer;
- Desnutrição grave: Crescimento e/ou desenvolvimento inadequados;
- Presença de doenças de transmissão vertical (toxoplasmose, sífilis, AIDS);
- Mais formações congênitas/ Cromossomopatias/ Doenças genéticas
- Triagem neonatal positiva
- Obesidade
- Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
- Intercorrências repetidas com repercussão clínica

**Exame físico:** história clínica, sinais e sintomas; tratamentos em uso ou já realizados;

### **Critério: P1**

**Contra referência** - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## **HEMATOLOGIA (INFANTIL)**

### **Motivos para Encaminhamento**

- Anemias por baixa produção
- Anemias Hemolíticas
- Plaquetopenias
- Leucopenias
- Trombocitoses

#### **0. Anemias por Baixa Produção**

Encaminhar pacientes com anemias megaloblásticas e anemias aplásticas.

**Exames complementares necessários** – Hemograma, ácido fólico e vitamina B12.

**Exame físico** – palidez cutânea e astenia.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

### **Critério - P1.**

**Contra referência** - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

#### **2. Anemias Hemolíticas**

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários** – Hemograma, BTF, eletroforese de Hb, curva de fragilidade osmotica, G6PD, coombs direto e indireto

**Exame físico** – palidez cutânea icterícia em esclera, esplenomegalia ou colistopatia, dores ósseas importantes, priapismo.

**Prioridade para a regulação** – encaminhar casos tratados e descompensados.

### **Critério - P1.**



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Contra referência** - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 3. Plaquetopenias

Encaminhar casos com intensa plaquetopenia.

**Exames complementares necessários** – Hemograma.

**Exame físico** – petéquias, equimoses e hematomas.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério** - P1.

## 4. Leucopenias

Encaminhar casos graves (neutrofilos < 500/mm3).

**Exames complementares necessários** – Hemograma, ácido fólico, vitamina B12, imunoglobulinas séricas, dosagem de anticorpos anti-necrofílicos.

**Exame físico** – Assintomático e dependendo da causa.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério** - P1.

**Contra referência** - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

## 5. Trombocitoses

Encaminhar os seguintes casos: aumento significativo de plaquetas (acima de 900.000/mm3).

**Exames complementares necessários** – Hemograma.

**Exame físico** – hematomas, equimoses.

**Prioridade para a regulação** – casos tratados e descompensados.

**Critério** - P1

**Contra referência** - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.



## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA ENCAMINHAMENTO PARA NEFROLOGIA**

### **Motivos para encaminhamento:**

- Doença renal crônica
- Infecção urinária recorrente
- Litíase renal
- Hipertensão arterial sistêmica resistente
- Cistos/doença policística renal
- Hematuria

### **1-Doença renal crônica**

- Taxa de filtração glomerular (TFG)  $< 30 \text{ ml/min/1,73m}^2$  (Estágio 4 e 5); ou
- Taxa de filtração glomerular (TFG)  $< 60 \text{ ml/min/1,73m}^2$  (Estágio 3, 4 e 5) com complicações associadas a doença renal crônica (anemia ferropriva refratária e não atribuível a outra etiologia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, elevação persistente de PTH, hipertensão resistente, entre outros); ou
- Perda rápida da função renal
- Proteinúria;
- Presença de cilindros com potencial patológico (céreos, largos, graxos, epiteliais, hemáticos ou leucocitários);
- Alterações anatômicas (como estenose de artéria renal, assimetria renal ou suspeita de doença policística renal) que provoquem lesão ou perda de função renal

**Exames complementares necessários:** Creatinina sérica, microalbuminúria em amostra, albuminúria em 24 horas ou relação albuminúria/creatininúria, Urina Tipo 1, ecografia de vias urinárias, quando realizada, com data;

**Exame físico:** cor da pele (preta ou não), para cálculo da taxa de filtração glomerular;

### **Critério: P1**

### **2- Infecção Urinária Recorrente**

#### **Motivos para Encaminhamento:**

ITU recorrente (três ou mais infecções urinárias no período de um ano) mesmo com profilaxia adequada, após exclusão de causas anatômicas urológicas ou ginecológicas.

**Exames complementares necessários:** Creatinina sérica, Urina Tipo 1, ecografia de vias urinárias.

**Exame físico:** número de infecções urinárias nos últimos 12 meses; cor da pele (preta ou não), para cálculo da taxa de filtração glomerular; profilaxia para infecção urinária recorrente e como foi feita (medicamento, dose e posologia); em mulheres, descrever se há alterações anatômicas como cistocèle, retocele ou prolapo uterino;

### **Critério: P1**

### **3- Litíase renal**

**Motivos para Encaminhamento:** nefrolitíase recorrente com causa metabólica identificada e com indicação de tratamento farmacológico que não pode ser realizado na APS; ou impossibilidade de investigar etiologia dos cálculos recorrentes com exame de eletrólitos na urina de 24 horas e exames séricos.

**Exames complementares necessários:** Creatinina sérica, resultado de tomografia de abdômen sem contraste ou ecografia urinária ou raio X.

**Exame físico:** sinais e sintomas; tratamentos em uso ou já realizados para litíase renal;

### **Critério: P1**

### **4 - Hipertensão Arterial Sistêmica Resistente**



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Motivos para Encaminhamento:** DRC e hipertensão resistente (falta de controle da pressão com no mínimo três medicações anti-hipertensivas em dose plena, após avaliação da adesão); ou hipertensão secundária à provável doença renovascular ou doença do parênquima renal

**Exames complementares necessários:** Creatinina sérica, Urina Tipo 1, tomografia de abdômen sem contraste ou ecografia urinária.

**Exame físico:** sinais e sintomas; medicações em uso, com dose e posologia; duas medidas de pressão arterial, em dias diferentes; alterações em exames laboratoriais ou de imagem avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não);

**Critério: P1**

## 5 - Cistos/doença policística renal

**Motivos para Encaminhamento:** suspeita de doença policística renal

**Exames complementares necessários:** Creatinina sérica, Urina Tipo 1, tomografia de abdômen sem contraste ou ecografia urinária.

**Exame físico:** sinais e sintomas (descrever presença de dor lombar ou outros achados relevantes); cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de Filtração Glomerular; presença de história familiar para doença policística renal (sim ou não) e grau de parentesco;

**Critério: P1**

## 6 – Hematuria

**Motivos para Encaminhamento:** hematuria macroscópica, sem coágulos, sugestiva de doença glomerular; ou hematuria microscópica persistente sugestiva de doença glomerular (confirma em dois exames de EQU/EAS/Urina tipo 1, com 8 semanas de intervalo entre os mesmos e pesquisa de hemácias dismórficas positiva).

**Exames complementares necessários:** Creatinina sérica, Urina Tipo 1, microalbuminúria em amostra (ou albuminúria em 24 horas ou relação albuminúria/creatinúria), pesquisa de hemácias dismórficas.

**Exame físico:** resultado de exames, cor da pele (preta ou não), para cálculo da taxa de filtração resultado de ecografia de vias urinárias, quando realizada.

**Critério: P1**

## NEFROLOGIA (INFANTIL)

### **Motivos para Encaminhamento**

- Infecção do Trato Urinário recorrente
- Hipertensão Arterial na Infância
- Hematúrias
- Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-Estreptocócica
- Síndrome Nefrótica

#### 0. Infecção do Trato Urinário

Encaminhar casos de infecções urinárias de repetição.

**Exames complementares necessários** – Urina I, urocultura, bacterioscopia e USG renal.

**Exame físico** – Febre, perda ponderal, irritabilidade, vômito, alteração do hábito urinário (disúria, enurese, polaciúria, tenesmo urinário), sinal de Giordano. **Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

#### 2. Hipertensão Arterial na Infância

Encaminhar todos os casos.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Exames complementares necessários** – Hemograma, urina I, ureia, creatinina, sódio, potássio, glicemia, perfil lipídico, USG renal, ecocardiograma. Se necessário, dosagem de renina, aldosterona, catecolaminas em urina de 24 horas, esteróides séricos e urinários.

**Exame físico** – assintomático.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P0.**

## 3. Hematúrias

Encaminhar casos com hematúrias recorrentes ou persistentes

**Exames complementares necessários** – Urina I, urocultura, hemograma, uréia, creatinina, complemento sérico, urina de 24 horas ( proteína, ácido úrico, cálcio), USG. **Exame físico** – Dependerá da causa.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados, **Critério - P1.**

## 4. Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-Estreptocócica

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários** – Urina I, complemento sérico, uréia e creatinina.

**Exame físico** – Os sintomas seguem-se a infecção estreptocócica (seja de vias aéreas superiores ou pele). Após 14 a 21 dias, surgem as principais características: edema, HAS e hematúria.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

## 5. Síndrome Nefrótica

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários** – Urina I, proteinúria de 24 horas, PTF, colesterol total e frações, uréia, creatinina, cálcio, hemograma.

**Exame físico** – Edema intenso e depressível, podendo evoluir para anasarca.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**



## PROTOCOLO      SUGERIDO      PARA      ENCAMINHAMENTO      PARA ENDOCRINOLOGIA

### **Motivos para encaminhamento**

- Casos suspeitos de patologia de: tireóide
- Diabetes tipo 2
- Dislipidemias
- Obesidade com comorbidade
- Casos suspeitos de neoplasias, Cushing Addison, alterações da paratireóide hiperandrogenismo e hiperaldosteronismo

### **1. Casos suspeitos de patologia de Tireóide**

**HDA** – Letargia, ressecamento da pele, queda de cabelos, obstipação intestinal, aumento do peso corporal, hipertensão diastólica ou nervosismo, irritabilidade, sudorese excessiva, diarréia, perda de peso, taquicardia, hipertensão sistólica, fibrilação atrial, mixedema, exoftalmia.

**Exames complementares necessários** – TSH, T4 livre

**Exame físico** – citar os achados significativos

**Prioridade para regulação** – Casos de difícil controle

**Critério** – P1

**Contra referência** – dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

### **2. Diabetes tipo 2**

**HDA** – Casos tratados e não responsivos a terapêutica combinada com glicemia pré-prandial acima de 140-160 mg/dl, hemoglobina glicada aumentada

**comorbidades** – cardiopatia, neuropatia, nefropatia, retinopatia, dislipidemia e hipertensão arterial

**Exames complementares necessários** – hemograma, glicemia de jejum (duas determinações no intervalo de 2 a 3 semanas), uréia, creatinina, urina I, teste de tolerância à glicose, hemoglobina glicada, microalbuminúria, anti-GAD, peptídeos C, insulina, mapeamento de retina e fundo de olho.

**Exame físico** – citar os achados significativos

**Prioridade para a regulação** – IMC > 25, dislipidemia, hipertensão arterial

**Critério** – P1

**Contra referência** – dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para

### **3. Dislipidemias**

**HDA** – Casos não responsivos a terapêutica (colesterol total > 240 – triglicérides > 200)

**Exames complementares necessários** – Glicemia, TSH, T4 livre, colesterol total e frações triglicérides, TGO, TGP, Biliirrubina total e frações, uréia e creatinina.

**Exame físico** – citar os achados significativos

**Prioridades para a regulação** - Casos não responsivos a terapêutica (colesterol total > 240 – triglicérides > 200)

**Critério** – P1

**Contra referência** – dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

### **4. Obesidade com comorbidade**

**HDA** – IMC > 35 com comorbidades (hipertensão, diabetes, apnéia do sono, osteoartrose, casos descompensados)



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Exames complementares necessários** – não há **Exame físico** – Citar os achados significativos  
**Prioridade para a regulação** - IMC > 35 com comorbidades (hipertensão, diabetes, apneia do sono, osteoartrose, casos descompensados)

**Critério** – P2

**Contra referência** – permanecer no nível secundário

**Obs:** Não encaminhar pacientes com obesidade sem alterações hormonais.

**Casos suspeitos de: neoplasias, Cushing, Addison, alterações da paratireóide, hiperandrogenismo e hiperaldosteronismo**

**HDA** – História sucinta constando tempo de evolução, história pregressa, doenças associadas, exame físico. Relatar achados importantes.

**Exames complementares necessários para suspeitas de:**

Cushing- Glicemia, hemograma, Na, K plasmáticos, cortisol sérico e urinário, ACTH, Rx de crânio, tomografia de tórax e abdômen

Addison – Na, K, Glicemia, Cortisol sérico e urinário, resposta do cortisol após administração de ACTH e aldosterona.

hiperandrogenismo- testosterona, FSH, LH, K urinário, 17OH progesterona, prolactina, DHEA, SDHEA, Androstenediona, cortisol plasmático, tomografia, USG.

Hiperaldosteronismo – Aldosterona sérica, excreção urinária de potássio, Na, K, tomografia, relação aldo/APR (atividade plasmática de renina)

Neoplasias hipofisários – Prolactina, cortisol sérico ou urinário, IgF1, ACTH, TSH, T4 livre, FSH, LH.

**Exame físico** – Citar achados significativos

**Prioridade para a regulação** – todos os casos

**Critério** - P1

**Contra referência** – Permanecer no nível secundário

## ENDOCRINOLOGIA (INFANTIL)

**Motivos para Encaminhamento:**

- Hipertiroidismo
- Hipotiroidismo Congênito (HC)
- Hipotiroidismo Adquirido
- Diabetes Mellitus Tipo 1
- Obesidade
- Dislipidemia
- Baixa Estatura
- Alta Estatura
- Distúrbios da Puberdade
- Ginecomastia
- Telarca Precoce
- Adrenarca Precoce
- Malformações Genitais

### 0. **Hipertiroidismo**

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários** – TSH, T4 livre, anticorpos anti-peroxidase (ATPO), antitireoglobulina (ATTG), USG de tireoíde.

**Exame físico** – Exoftalmo, bocio e hipertiroidismo laboratorial.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

## 2. Hipotiroidismo Congênito (HC)

Encaminhar pacientes com TSH e T4 livre alterados.

**Exames complementares necessários** – TSH, T4 livre, ATPO, ATTG, USG de tireoide

**Exame físico** – Peso ao nascer maior que 4000g, icterícia prolongada ao RN termo, constipação intestinal, temperatura retal menor que 35, pele fria e seca, hipotonía, sonolência, episódios de cianose, infecções de repetição, refluxo gastroesofágico, macroglossia, choro rouco, dificuldade pra mamar, etc.

**Prioridade para a regulação** – Exames alterados.

**Critério - P1.**

## 3. Hipotiroidismo Adquirido

Encaminhar pacientes com TSH e T4 livre alterados.

**Exames complementares necessários** – TSH, T4 livre, ATPO, ATTG, USG de tireoide.

**Exame físico** – Bócio, diminuição da velocidade de crescimento, atraso da idade óssea, normalmente assintomáticos ou pouco sintomáticos.

**Prioridade para a regulação** – Pacientes com TSH maior ou igual a 10UI/ml.

**Critério - P1.**

## 4. Diabetes Mellitus tipo 1

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários** – glicemia de jejum, hemoglobina glicada, antícorpo anti GAD, anti insulina, peptídeo C.

**Exame físico** – Polifagia, poliúria, polidipsia, emagrecimento.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

## 5. Obesidade

Encaminhar pacientes com obesidade com resistência insulínica ou dislipidemia.

**Exames complementares necessários** – Glicemia de jejum, TSH, T4 livre, colesterol total e frações, triglicírides, insulina, teste oral de tolerância a glicose.

**Exame físico** – Obesidade.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1**

## 6. Dislipidemia

Encaminhar casos não responsivos ao controle alimentar e atividade física.

**Exames complementares necessários** – Perfil lipídico.

**Exame físico** – Em geral assintomáticos.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

## 7. Baixa Estatura

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários** – Hemograma, glicemia, Na, K, PTF, urina I, PPF, T4 livre, TSH, IgFI, IgFBP3, GH, LH, FSH, testosterona ou estradiol.

**Exame físico** – Velocidade de crescimento baixa (menor que 4-6 cm/ano nos pre-puberes). A estatura em vigilância (percentil 2,5 < estatura < 10) pode ser acompanhada pelo pediatra, se mantiver bom ritmo de crescimento. Criança crescendo fora do percentil dos pais-canal familiar (importante avaliar estatura dos pais, já que os filhos seguirão este padrão).

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Critério - P1.**

## **8. Alta Estatura**

Encaminhar todos os casos com patologia de base.

**Exames complementares necessários** – Hemograma, glicemia, creatinina, Na, K, PTF, urina I, PPF, T4 livre, TSH, IgFI, IgFBP3, GH, LH, FSH, testosterona ou estradiol. Se necessário cariótipo, anticorpo antiendonorisco, anti-gladina.

**Exame físico** – Alta estatura.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

## **9. Distúrbios da Puberdade**

Encaminhar crianças que preencham os critérios diagnósticos.

**Exames complementares necessários** – RX de idade óssea, USG de pelve, citologia hormonal vaginal

**Exame físico** – Aparecimento de sinais puberais, < 8 anos nas meninas e < 9 anos nos meninos. Avanço de idade óssea > 2 anos em relação a idade cronológica. Velocidade de crescimento > 4 -6cm/ano. Avanço rápido e progressivo dos caracteres sexuais. Prognostico de estatura fora do canal de seus pais. Questões psicológicas. **Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

## **10. Ginecomastia**

Encaminhar casos cirúrgicos.

**Exames complementares necessários** – Testosterona total e livre, estradiol, LH/FSH, prolactina, TSH e T4 livre.

**Exame físico** – Desenvolvimento excessivo das mamas no homem.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

## **11. Telarca Precoce**

Encaminhar pacientes menores de 2 anos com exames alterados e sem sinais de regressão e meninas entre 6 -8 anos de idade cronológica

**Exames complementares necessários** – RX de idade óssea, LH, FSH, prolactina, USG de pelve, citologia hormonal vaginal.

**Exame físico** – Aparecimento de mamas antes dos 8 anos, idade óssea compatível com cronológica

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

## **12. Adrenarca Precoce**

Encaminhar meninas < 8 anos e meninos > 9 anos com sintomas característicos. **Exames complementares necessários** – RX de idade óssea, DHEA, S-DHEA, 17 OH, progesterona, androstenediona, testosterona total e livre, USG de abdomen.

**Exame físico** – Aparecimento de pelos pubianos, axilares ou ambos, sem outros sinais de desenvolvimento de puberdade.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1.**

## **13. Malformações Genitais**

Encaminhar os seguintes casos: criotorquidíia, micro pênis e hipospádia.

**Exames complementares necessários** – USG.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Exame físico** – Criotorquidia: ausência dos testículos na bolsa testicular. Micro pênis: pênis <percentil 2,5 curva sexo e idade. Hipospádia: meato uretral fora de sua posição tópica.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério** - P1.

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA:**

### **Principais motivos para o encaminhamento:**

- Dor torácica
- Asma
- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
- Nódulo pulmonar
- Pneumonia Adquirida na Comunidade
- Tosse
- Tuberculose Pulmonar
- Dispneia

#### **0. Dor Torácica**

Encaminhar com relato de sintomas e sinais significativos.

**Exames complementares necessários:** RX de Tórax (PA e perfil).

**Exame físico:** descrever ausculta cardiopulmonar e características da dor.

**Prioridade para a regulação:** Complicações ou risco de vida.

**Critério:** P1.

#### **2. Asma**

Encaminhar os casos de asma persistente moderada e/ou acentuada ou grave.

**Exames complementares necessários:** RX de tórax (afastar outras doenças).

**Exame físico:** Citar achados significativos.

**Prioridade para a regulação:** Asma grave.

**Critério:** P1.

#### **3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)**

Encaminhar pacientes com dispneia de esforço, tosse produtiva, DPOC estágios 3 e 4. **Exames complementares necessários:** Rx de tórax (afastar outras doenças), hemograma completo (aumento de hematócrito/ hemoglobina/leucocitose). **Exame físico:** Citar achados significativos.

**Prioridade para regulação:** doença descompensada com hipoxemia e insuficiência respiratória aguda.

**Critério:** P1.

#### **4. Nódulo pulmonar**

##### **Encaminhar os pacientes com os seguintes sinais e sintomas:**

- Rx de tórax recente alterado ou suspeito;
- Tomografia de tórax alterado ou suspeito;
- Casos indeterminados mesmo com exames complementares;
- Nódulos alterados em segmento radiológico ou RX prévio;
- Nódulos espiculados, irregulares e/ou suspeitos.

**Exames complementares necessários:** RX de tórax recente e tomografia de tórax em casos indeterminados.

**Exame físico:** Citar os achados significativos.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Prioridade para regulação:** Nódulo alterado em comparação a RX prévio ou tomografia de tórax e/ou biópsia pulmonar alterada.

**Critério:** P0.

## 5. Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)

**Encaminhar os pacientes com os seguintes sinais e sintomas:**

- Pneumonia arrastada, com possibilidade de outros diagnósticos;
- Suspeita de neoplasia, obstrução brônquica, corpo estranho;
- Empiema pleural, infecção multirresistente a antibióticos;
- Pneumonia com hipoxemia, insuficiência respiratória.

**Exames complementares necessários:** Rx de tórax, hemograma completo, glicemia, pesquisa de BK no escarro em casos suspeitos.

**Exame físico:** Citar os achados significativos.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e não compensados.

**Critério:** P1.

## 6. Tosse

Encaminhar os pacientes com queixas freqüentes e persistentes de tosse crônica (duração maior que 8 semanas).

**Exames complementares necessários:** RX de tórax, RX de seios da face ou tomografia de seios da face e tomografia de tórax.

**Exame físico:** Citar os achados significativos.

**Prioridade para a regulação:** Paciente tratado e descompensado com evolução desfavorável.

**Critério:** P2.

## 7. Tuberculose pulmonar

As situações abaixo orientam quanto ao encaminhamento dos portadores de tuberculose da UBS para o especialista:

- Quando houver antecedentes ou evidências clínicas de hepatopatia aguda ou crônica; - quando houver antecedentes ou evidências clínicas de nefropatia aguda ou crônica; -qualquer intercorrência clínica não controlada na UBS;
- Falência de esquema por resistência bacteriana; -se o paciente for portador de HIV/AIDS; - casos de tuberculose extra-pulmonar.
- Fazer relatório detalhado, descrevendo o caso clínico, tratamentos instituídos e causa de necessidade de referenciamento.

**Exames complementares necessários:** Raio x de tórax e baciloskopias realizadas.

**Prioridade para regulação:** pacientes descompensados.

**Critério:** P1, sendo P0 para casos graves com insuficiência hepática ou renal.

## 8. Dispnéia a esclarecer:

Encaminhar casos de dispnéia a esclarecer.

**Exames complementares necessários:** Raio x de tórax e ECG.

**Critério:** P1.



## **PNEUMOLOGIA (INFANTIL)**

### **Motivos para Encaminhamento:**

- Asma Brônquica
- Bronquiolite
- Síndrome do Lactente com Sibilância (Bebê Chiador)
- Refluxo Gastro Esofágico
- Infecções de Repetição de Vias Aéreas Inferiores Pneumonias de Repetição
- Pneumonia Crônica
- Tosse Crônica

#### **0. Asma Brônquica**

Encaminhar casos de asma moderada e intensa.

**Exames complementares necessários** – RX de tórax, RX de seios da face, hemograma.

**Exame físico** – Manifesta-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância dispneia, aperto no peito e tosse

**Prioridade para a regulação** – todos os casos.

**Critério - P0**

#### **2. Bronquiolite**

Encaminhar casos moderados e intensos de asma.

**Exames complementares necessários** – RX de tórax.

**Exame físico** – Contato com adulto ou criança com o vírus (vírus sincicial respiratório ou parainfluenza, adenovírus ou rinovírus). Período de incubação 4 – 5 dias. Início dos sintomas da gripe: coriza e certo grau de anorexia evoluindo com febrícula, palidez, discreta dispneia de esforço evoluindo com agitação, irritação, choro intenso, taquicardia, ruídos respiratórios audíveis.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados

**Critério - P1**

#### **3. A Síndrome do Lactente com Sibilância (Bebê Chiador)**

**HDA** – Encaminhar bebe chiador com clínica de atopia e com sintomatologia específica.

**Exames complementares necessários** – RX de torax PA e P, hemograma, VHS

**Exame físico** – Sibilancia. Nos primeiros anos de vida nos lactentes sem doença de base, a sibilancia é uma condição transitória e não tem risco de desenvolver asma. Porem em torno de 10 – 15% pela predisposição genética, os episódios de sibilancia são sintomas de asma

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados **Critério - P1**

#### **4. Refluxo Gastro Esofágico**

Encaminhar os casos em que os sintomas e sinais sejam significativos

**Exames complementares necessários** – RX de esôfago, estômago e duodeno, endoscopia digestiva alta.

**Exame físico** – Digestivas: vômitos habituais, regurgitações frequentes, ruminação, hipersecreção, dor retro esternal, pirose ou azia, halitose, choro exagerado em lactentes, soluços com excesso, hematêmese, anemia, distúrbio do sono, postura anormal de cabeça e pescoço, engasgos, disfagia e odinofagia.

Respiratórias e Otolaringológicas: Síndrome asmatiforme, pneumonia de repetição, fibrose pulmonar, abscesso, bronquiectasia, hemoptise, estridor recorrente, rouquidão, pigarro, globus pharyngeus, otite recorrente, rinite crônica, tosse crônica, tosse ou cianose durante a alimentação, neoplasias benignas e malignas do trato aerodigestivo. Outros: anorexia, baixo ganho ponderal, apneia do sono, síndrome da morte súbita.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1**

## **5. Infecções de Repetição de Vias Aéreas Inferiores Pneumonias de Repetição**

Encaminhar casos com sinais e sintomas significativos.

**Exames complementares necessários** – hemograma, VHS, RX de tórax.

**Exame físico** – Mal estado geral, febre tosse, hiperpnéia. **Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados **Critério - P0**

## **6. Pneumonia Crônica**

Encaminhar pacientes com sintomas e sinais significativos (tempo de duração da doença de pelo menos 6 semanas).

**Exames complementares necessários** – hemograma, VHS, RX de tórax.

**Exame físico** – Mal estar geral, febre, tosse, hiperpnéia **Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados **Critério - P0**

## **7. Tosse Crônica**

Encaminhar pacientes com tosse crônica/persistente (> 3 semanas).

**Exames complementares necessários** – hemograma, VHS, RX de tórax.

**Exame físico** – Mal estar geral, febre, tosse, hiperpnéia.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

**Critério - P1**



## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA ENCAMINHAMENTO AO UROLOGISTA**

### **Motivos principais para encaminhamento:**

- Litíase renal
- Obstrução do trato urinário
- Hematúria a esclarecer
- Neoplasias de bexiga
- Neoplasias de rins
- Hiperplasia e neoplasia da próstata
- Uretrite
- Epididimite
- Prostatite
- Hidrocele
- Varicocele
- Fimose
- Condiloma Peniano
- Consulta urológica preventiva na infância, adolescência e idade adulta
- Consulta urológica anual após 45 anos com objetivo de detecção precoce do câncer de próstata

**OBS:** Em geral, as disfunções urológicas diagnosticadas na UBS deverão ser encaminhadas, recebendo critério P0 de prioridade. As investigações de patologias no trato urinário (adrenal, rins, ureteres, bexiga, uretra, próstata) serão encaminhadas com critério P1, enquanto as consultas preventivas terão critério P3.

#### **1. Litíase renal**

Encaminhar todos os casos. Relatar a ocorrência de cólica nefrética, com irradiação para a virilha, às vezes com náuseas e vômitos. Hematúria, piúria e cristais em excesso na urina I.

**Exames complementares necessários:** Urina I, Rx simples de abdômen, USG de rins e vias urinárias, uréia, creatinina.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P0.

#### **2. Obstrução do trato urinário**

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** Urina I, uréia, creatinina, USG de rins e vias urinárias, tomografia, urografia excretora.

**Exame físico:** Citar os achados significativos.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados

**Critério:** P0.

#### **3. Hematúria a esclarecer**

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** Urina I, RX simples de abdômen, USG de rins e vias urinárias e exames hematológicos.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P0.

**Contra referência:** Depende do diagnóstico.

#### **4. Neoplasias de bexiga**



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

Encaminhar todos os casos, descrevendo os sintomas (presença de hematúria).

**Exames complementares necessários:** Urina I, USG de rins e vias urinárias.

**Prioridade para a regulação:** Todos os casos.

**Critério:** P0.

## 5. Neoplasias de rins

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** USG renal, TC de pelve e bexiga, urina I .

**Exame físico:** Hematúria, dor no flanco, emagrecimento, massa palpável no flanco (esta tríade só ocorre em 10% dos casos).

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P0.

## 6. Hiperplasia e neoplasia da próstata

Encaminhar todos os casos. Descrever a ocorrência de gotejamento pós-miccional, dificuldade para urinar, mictúria, incontinência urinária, hematúria.

**Exames complementares necessários:** USG, PSA, Urina.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P0.

**Contra referência:** Depende do diagnóstico.

## 7. Uretrite

Encaminhar casos de uretrite crônica. Relatar a ocorrência de secreção uretral, purulenta ou mucosa, disúria.

**Exames complementares necessários:** Bacterioscopia de secreção, urina I, cultura.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P0.

## 8. Epididimite

Encaminhar epididimite crônica.

**Exames complementares necessários:** Cultura de secreção uretral, bacterioscopia.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P0..

## 9. Prostatite

Encaminhar prostatite crônica.

**Exames complementares necessários:** Cultura de urina.

**Exame físico:** Disúria, dor após micção, dor para ejacular.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P0.

## 10. Hidrocele

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** USG, Hemograma, coagulograma.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1.

## 11. Varicocele

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** Não há.

**Exame físico:** Citar os achados significativos.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1.

## 12. Fimose



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** Hemograma e coagulograma.

**Prioridade para a regulação:** Casos tratados e descompensados.

**Critério:** P1.

## 13. Condiloma Peniano

Encaminhar todos os casos.

**Exames complementares necessários:** Não há.

**Exame físico:** Citar os achados significativos.

**Prioridade para a regulação:** Todos os casos.

**Critério:** P1.

## 14. Consulta urológica preventiva na infância, adolescência e idade adulta

O cuidado urológico começa com o nascimento, pois nesta ocasião deve-se estar atento à formação genital da criança e qualquer alteração poderá requerer a atuação do urologista (por exemplo, criptorquidia, hidrocele, hipospádia). Na adolescência, época de significativas mudanças no organismo masculino, é importante acompanhar essas transformações. Na idade adulta, a orientação do urologista poderá desfazer mitos e interrogações, inclusive evitando tratamentos e orientações amadoras que podem mais prejudicar do que ajudar. Na mulher adulta, é relevante o número de quadros de cistites recorrentes e pós coito.

## 15. Consulta urológica anual após 45 anos com objetivo de detecção precoce do câncer de próstata

É recomendável a prevenção do câncer de próstata nos homens acima de 45 anos. Em famílias onde existe a ocorrência do câncer de próstata, os homens devem começar essa avaliação anual aos 40 anos. A avaliação básica deve constar de dosagem de PSA e a avaliação digital da próstata (toque retal).



## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA**

### **Motivos Para Encaminhamento:**

- Úlcera péptica
- Gastrite atrófica diagnosticada
- Pancreatite crônica
- Cirrose hepática
- Doenças do Refluxo Gastro Esofágico: Hérnia de hiato, Esofagite de refluxo, Esôfago de Barret.
- Doenças Inflamatórias Intestinais :Colite ulcerativa, Doença de Crohn, e Síndrome de Colón Irritável
- Hepatites crônicas

### **1. Úlcera Péptica**

**HDA** – Encaminhar os pacientes com gastrite não responsiva, história de neoplasia gástrica, história de úlcera gástrica ou duodenal tratada com recidiva de sintomas, desconforto digestivo 2x/semana por 4 semanas

**Exames complementares necessários** – Endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia, pesquisa de *H.pylori* (anticorpos séricos, teste de urease)

**Exame físico** – Dor epigástrica, vômitos e distensão abdominal **Prioridade para a regulação** – Pacientes tratados e descompensados **Critério - P1**

**Contra referência** - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

### **2. Gastrite atrófica diagnosticada**

**HDA** - Encaminhar paciente com gastrite não responsiva, história de neoplasia gástrica, história de úlcera gástrica ou duodenal tratada com recidiva de sintomas, desconforto digestivo 2x/semana por 4 semanas

**Exames complementares necessários** - Endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia, pesquisa de *H.pylori* (anticorpos séricos, teste de urease)

**Exame físico** - Dor epigástrica, vômitos e distensão abdominal

**Prioridade para a regulação** - Pacientes tratados e descompensados

**Critério - P1**

**Contra referência** - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

### **3. Pancreatite Crônica**

**HDA** – Encaminhar pacientes com casos de complicações

**Exames complementares necessários** – Amilase, lipase, BTF, Fosfata se alcalina, Teste de tolerância a glicose, glicemia, TGO, TGP, Gama GT, RX simples abdominal, USG abdominal e tomografia do órgão

**Exame físico** – Dor abdominal em barra, dispepsia e vômito **Prioridade para a regulação** – Pacientes tratados e descompensados **Critério - P0**

**Contra referência** - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

### **4. Cirrose Hepática**

**HDA** – Encaminhar todos os casos

**Exames complementares necessários** – Sorologia para hepatite, Ferri tina, anticorpos antimitocondriais, anti-músculo liso, anti-KLM, FAN, CEA, alfafetoproteína, USG de abdômen, tomografia computadorizada do órgão, biópsia hepática, hemograma, TGO, TGP,



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

EDA, gama GT, BTF, amilase, glicemia, eletroforese de proteínas, colesterol, triglicérides e coagulograma

**Exame físico** – Estima-se que aproximadamente 40% dos pacientes com cirrose são assintomáticos. Uma vez que os sintomas se manifestam, no entanto, o prognóstico é severo. Os principais sintomas são anorexia, vômitos, fraqueza, icterícia, eritema palmar, ginecomastia, hepatoesplenomegalia, ascite, hemorragia digestiva, anemia, neuropatia periférica, hipertensão portal

**Prioridade para a regulação** – Todos os casos

**Critério - P0**

**Contra referência** – Permanecer no nível secundário

**5-Doenças do Refluxo Gastro Esofágico: Hérnia de hiato, Esofagite de refluxo, Esôfago de Barret.**

**HDA** – Encaminhar pacientes cirúrgicos sem complicações: pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento clínico, inclusive aqueles com manifestações atípicas cujo refluxo foi devidamente comprovado.

Cirúrgico com complicações; esôfago de Barret, estenose, úlcera e sangramento esofágico.

**Exames complementares necessários** – Endoscopia, exame radiológico contrastado do esôfago, pH metria e manometria esofágica

**Exame físico** – A duração e freqüência dos sintomas são informações importantes que precisam ser sempre avaliadas e quantificadas.

Pacientes que apresentam sintomas com freqüência mínima de 2x por semana, a cerca de 4 a 8 semanas, devem ser considerados possíveis portadores de DRGE.

Existe marcada correlação entre o tempo de duração dos sintomas e aumento do risco para o desenvolvimento do esôfago de Barret e adenocarcinoma de esôfago.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados **Critério - P1**

**Contra referência** - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

**6-Doenças Inflamatórias Intestinais: Colite ulcerativa, Doença de Crohn, e Síndrome de Colón Irritável**

**HDA** – Encaminhar pacientes com perfuração de cólon, risco de evolução para neoplasia e casos cirúrgicos

**Exames complementares necessários:** Para colite ulcerativa: colonoscopia, enema opaco, VHS, PCR, alfa 1 glicoproteína ácida, perfil de ferro e ferritina.

Doença de Crohn: , colonoscopia, enema opaco Síndrome do cólon irritável- colonoscopia, enema opaco.

**Exame físico:** Colite ulcerativa:diarréia sanguinolenta, muco,febre,dor abdominal, tenesmo, perda de peso e anemia.

Doença de Crohn: dor abdominal, diarréia, febre, perda de peso. Pode evoluir com estenose ou fístulas intestinais e para outros órgãos. Abscessos.

**Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados

**Critério - P1**

## 7. Hepatites crônicas

Encaminhar todos os pacientes com casos de hepatite crônica

**Exames complementares necessários:** Hemograma, coagulograma, TGO, TGP,Gama GT, BTF

Hepatite A: anti-HAV IgM

Hepatite B: HbsAg, anti-HBc IgM, anti-HBe, anti-HBs



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

Hepatite C: anti-HCV, PCR para HCV no soro

**Exame físico** – mal-estar, náuseas, vômitos, diarréia, febre, colúria e acolia fecal, icterícia, hepatomegalia dolorosa, artrite, glomerulonefrite, poliartrite nodosa.

**Prioridade para a regulação** – Hepatite crônica

**Critério** - P0

**Contra referência** – Permanecer no nível secundário

## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM MASTOLOGISTA**

### **Motivos para encaminhamento**

- Câncer de mama (suspeito)
- Dor mamária
- Casos em que o médico discorde do laudo das imagens da mamografia e/ou casos que ache necessário (encaminhar com justificativa)

#### **1. Câncer de mama (suspeito)**

**HDA** – Encaminhar todos os casos suspeitos

**Exames complementares necessários** – Mamografia recente e se necessário USG de mama

**Exame físico** – Citar os achados significativos

**Prioridade para a regulação** – Todos os casos suspeitos

**Critério** - P0

**Contra referência** - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

#### **2. Dor mamária**

**HDA** – Encaminhar pacientes com dor mamária severa que afeta sua qualidade de vida ou aquelas refratárias a orientação verbal

**Exames complementares necessários** – Mamografia recente e se necessário USG de mama

**Exame físico** – Dor que interfere nas atividades diárias e na qualidade de vida, com necessidade de uso freqüente de medicamentos

**Prioridade para a regulação** – Todas as pacientes com dor mamária severa que afeta sua qualidade de vida ou aquelas refratárias a orientação verbal

**Critério** - P0

**Contra referência** - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.



## **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM PSICÓLOGO**

**PSICOLOGIA CLÍNICA:** Atua na área específica da saúde, colaborando para a compreensão dos processos intra e interpessoal, utilizando enfoque preventivo ou curativo. Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico, e intervenção psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes abordagens teóricas.

### **Modalidades de atendimento:**

- **Atendimento Eletivo:** consiste no atendimento dos casos triados pelos profissionais da atenção básica como demandas psicológicas que necessitem de acompanhamento prolongado (**critério P2**).
- **Urgência Psicológica:** visa atender os casos identificados pelos profissionais da atenção básica como mais urgentes, como suspeita de ideação suicida e depressão severa (**critérios P0 e P1**).
- **Contra referência programada:** modalidade através da qual o especialista garante a co-responsabilidade pelos casos encaminhados pela atenção básica.

### **Motivos para o encaminhamento:**

- Ideação suicida
- Episódios depressivos
- Transtornos do humor
- Transtornos da ansiedade
- Transtornos somatoformes
- Transtornos da personalidade

#### **1. Ideação suicida (critério P0)**

2. **Episódios depressivos:** o paciente apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade. Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga, mesmo após um esforço mínimo. Observam-se em geral problemas do sono e diminuição do apetite. Existe quase sempre uma diminuição da auto-estima e da autoconfiança e freqüentemente idéias de culpabilidade e ou de indignidade, mesmo nas formas leves.

#### **Critério : P1**

3. **Transtornos do humor:** alteração do humor ou do afeto, no sentido de uma depressão (com ou sem ansiedade associada). A alteração do humor em geral se acompanha de uma modificação do nível global de atividade e a maioria dos outros sintomas é ou secundários a estas alterações do humor e da atividade, ou facilmente compreensíveis no contexto destas alterações.

#### **Critério P2.**

4. **Transtornos de ansiedade:** representam desvios extremos ou significativos das percepções, dos pensamentos, das sensações e particularmente das relações com os outros em relação àquelas de um indivíduo médio de uma dada cultura. Freqüentemente estão associados a sofrimento subjetivo e a comprometimento de intensidade variável do desempenho social.

#### **Critério P2.**

5. **Transtornos somatoformes:** presença de sintomas físicos que sugerem uma condição médica geral, porém não são completamente explicados por uma condição médica geral, pelos efeitos diretos de uma substância ou por um outro transtorno mental.

#### **Critério P2.**

6. **Transtornos da personalidade:** a característica essencial é um padrão persistente de vivência íntima e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR

Secretaria Municipal de Saúde

indivíduo e se manifesta em pelo menos duas das seguintes áreas: cognição, afetividade, funcionamento interpessoal ou controle dos impulsos.

## Critério P2.

### **PROTOCOLO SUGERIDO PARA CONSULTA COM NUTRICIONISTA**

#### **Principais motivos para encaminhamento:**

Têm acesso à intervenção em nutrição clínica, os pacientes que necessitem de cuidados diferenciados em nutrição clínica e satisfaçam os critérios de admissão definidos neste protocolo.

#### **Principais motivos para encaminhamento:**

- Doenças de comportamento alimentar em que o IMC encontre-se  $\leq 18 \text{ kg/m}^2$  (em adultos)
- Crianças/adolescentes/idosos em situação de desnutrição ou excesso de peso;
- Diabetes;
- Dislipidemia;
- Obesidade;
- Anemias;
- Hipertensão Arterial Sistêmica;
- Transtornos alimentares;
- Distúrbios digestivos ;
- Distúrbios renais;
- Intolerâncias/alergias alimentares (doença celíaca, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca)
- Gestantes em grupo de risco.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## ANEXO I

### GUIA DE REFERÊNCIA PARA EXAME E/OU CONSULTA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA DE UNIDADE DE SAÚDE: \_\_\_\_\_ P: 1( ) 2( ) 3( ) 4( )

#### Dados Operacionais:

Mês/ano: \_\_\_\_\_

Data do Atendimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_

Nome do Paciente: \_\_\_

Sexo: ( ) M ( ) F

CPF do Paciente: \_\_\_\_\_

DT Nasc.: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

CNS do Paciente: \_\_\_\_\_

Raça/Cor: \_\_\_\_\_

Telefone: ( ) \_\_\_ Telefone: ( ) \_\_\_

—

Nome da Mãe: \_\_\_\_\_

—

— Endereço:

—

CEP: \_\_\_\_\_

Município: \_\_\_\_\_

Procedimento Solicitado: \_\_\_\_\_

Nome do procedimento: \_\_\_

—

Cód.Procedimento: \_\_\_\_\_

QTD: \_\_\_\_\_

CID-10: \_\_\_\_\_

Categoria Profissional do Solicitante: \_\_\_\_\_

CPF do Solicitante: \_\_\_\_\_

Assinatura do médico/carimbo: \_\_\_\_\_

#### Justificativa (legível):

---

---

---

---

Hipótese Diagnóstica: \_\_\_\_\_ CID-10: \_\_\_\_\_

#### Resumo da História Clínica, Exames Físicos e Complementares:

---

---

---

---

---

---

#### Estabelecimento de Saúde Executante:

Nome do Estabelecimento: \_\_\_\_\_

Código CNES: \_\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## CONTRA – REFERÊNCIA

<b>DE UNIDADE DE ESPECIALIDADE:</b>	<b>ESPECIALIDADE:</b>
<b>PARA UNIDADE SOLICITANTE:</b>	
<b>NOME DO PACIENTE:</b>	<b>DATA DE NASCIMENTO:</b>
<b>Nº CARTÃO SUS:</b>	<b>Nº DO PRONTUÁRIO DA UNIDADE SOLICITANTE:</b>

### PARECER DA ESPECIALIDADE:

---

---

---

---

---

### ORIENTAÇÕES À UNIDADE DE SAÚDE:

---

---

---

---

---

### ORIENTAÇÕES AO PACIENTE:

---

---

---

---

---

**DATA** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Médico/CRM**



# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CGC – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema/PR  
Secretaria Municipal de Saúde

## REFERÊNCIAS

BARACAT, E; et al. Consenso brasileiro de osteoporose 2002. **Revista Brasileira de Reumatologia**. Curitiba, PR, V 42, n. 6, p. 343 – 354, nov/dez, 2002.

Brasil, Ministério da Saúde. **Controle do Câncer de Mama**. Documento de Consenso. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância, 2004.

Brasil, Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Controle da

Tuberculose, 2010. Disponível em

[http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual\\_de\\_recomendacoes\\_controle\\_tb\\_noivo.pdf](http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_de_recomendacoes_controle_tb_noivo.pdf) acesso em: 18 mar.2011.

OF.SBU/0380/2009 Proposição da SBU para a prevenção na Saúde Suplementar – O que a SBU recomenda nas diferentes faixas etárias e abordagem de situações especiais.

Protocolo de acesso às consultas e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade. Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Complexo Regulador do

Estado do Amazonas. Manaus, AM. 2009. Disponível em [http://www.saude.am.gov.br/docs/CR/protocolo\\_derma\\_e\\_cardio.pdf](http://www.saude.am.gov.br/docs/CR/protocolo_derma_e_cardio.pdf) Acesso em: 7 mar. 2011.

Protocolo de pré natal de baixo risco. Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponível em [http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1286376717Prot\\_prenatal\\_baixo\\_risco.pdf](http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1286376717Prot_prenatal_baixo_risco.pdf) Acesso em: 7 mar. 2011.

Protocolo de regulação da atenção básica para encaminhamento aos especialistas e exames / procedimentos de alta e média complexidade, Secretaria Municipal de Saúde

de Guarulhos/SP, 2009. Disponível em

[http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar\\_texto.cfm?idtxt=26598](http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=26598) Acesso em: 23 fev. 2011.